

## العارة الديناميكية وأثرها على التصميم الداخلي والأثاث

### Dynamic architecture and its impact on interior design and furniture

مقدم من د/ عبير حامد علي أحمد سويدان

أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي والأثاث- كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

#### ملخص البحث :Abstract

**كلمات الدالة :Keywords**  
 العماره الديناميكية  
 Dynamic architecture  
 التصميم الداخلي والأثاث  
 interior design and furniture

العماره الديناميكية منظور ابداعي للعماره مستند على ديناميكيه الحركه، يكون لها القدرة على التكيف والتواافق بمرونه مع المؤثرات المختلفة حيث يمكن لتلك النوعيه من الأنبيه التعديل لإستيعاب المتغيرات المختلفه وحتى الإحتياجات المستقبلية والحركه في العمارة والتصميم الداخلي هي جزء لا يتجزأ منها سواء اخذ الامر بيدانيه كمفصلة الباب مرورا بالتطور الذي اوصلنا الي الاسف الضخم المتحرك وصولاً بمباني تحرك يكاملها من الداخل والخارج ، وتفاوتت مستويات استخدام الحركه في الفراغ نتيجه لتتنوع مستويات الماكينات المستخدمه بدا من الابواب المنزلفه الى العناصر الاكثر تطوراً او مميكنه كالمسعد والسالم المتحركه ، ومن هنا جاءت أهمية البحث في التعرف على ماهية العماره الديناميكية وتتأثيرها على التصميم الداخلي والأثاث.  
 وتستهدف هذه الدراسة الوصول لمفهوم التصميم الداخلي الديناميكي من خلال دراسة تأثير حركة المبني على التصميم الداخلي والأثاث.

انتهت البحث المنهجين الوصفي التحليلي والمسحي والذي اعتمد على عرض وتحليل النماذج المختلفة للمبني الديناميكي والتصميم الداخلي ، وكذلك عمل استبيان عن مدى معرفة وتقدير العينة لهذا التوجه في مصر . وقد امكن التوصل الى أن المبني الديناميكي حاله حال الكائن الحي او الانسان ؛ لابد وان يواجهه الظروف الاجتماعية والاقتصاديه والبيئه ويتصدى لها ويحل مشاكلها ، وأن العماره الديناميكية ليست ظاهره شكليه او تشكيليه فقط وإنما لجعل المبني يعطي نوع من التروع والتغيير النفسي والتجديد كما يعطي راحة نفسية وطاقة متجددة للمستخدم . كما توصلت الى أن العماره الديناميكية بجمع حاليها ذات تأثير ايجابي على الفراغ الداخلي حيث تعطي مزيد من التهوية والخصوصيه والراحة النفسية المستخدم في حالة المبني ذات الحركة الامتدادية والمتغيره . وبالاضافة الى هذا توصلت الى ان الأثاث المستخدم في العمارة الديناميكية يجب أن يكون ذو طابع خاص متعدد الاستخدامات وقابل للتغير الوظائف ليلاً ثم تغير المساحة الداخلية نتيجة حركة المبني في بعض أنواع الحركة .

**Paper received 15<sup>th</sup> January 2015, accepted 29<sup>th</sup> April 2015, published 1<sup>st</sup> of July 2015**

هو الوصول لمفهوم التصميم الداخلي الديناميكي من خلال دراسة تأثير حركة المبني على التصميم الداخلي والأثاث.

#### **منهج البحث :Methodology:**

انتهت البحث المنهج الوصفي التحليلي المسحي والذي اعتمد على عرض وتحليل النماذج المختلفة للمبني الديناميكيه والتصميم الداخلي ، وكذلك عمل استبيان عن مدى معرفة وتقدير العينة لهذا التوجه في مصر .

#### **الإطار النظري Theoretical Framework**

##### **ماهية العماره الديناميكية واسباب الاتجاه اليها :**

العماره هي جزء من العالم الديناميكي دائم الحركه المحيط بنا والذي يمثل عنصر الحركه فيه العامل الاساسي حتى في الوصول الى الاحتياجات الاساسيه للحياة ونظراً لتغيير الاتجاه العالمي من الاهتمام بالكم إلى الكيف والذي شكل أهداف جديده لقطاع الإنشاء ومتطلب المستهلك وكذلك الصحوات العالمية للإستدامة والتي شكلت الأهداف الرئيسية للعمارة المستدامة فقد ظهرت فاعلية المبني الديناميكيه نتيجه لتعامل المعمارين مع المبني باعتباره كائن حي ينتهي السلوك الحركي للكائنات لمواجهة الظروف المختلفة ، كما ان ظهور مجموعه من المصطلحات التكنولوجيه الحديثه ادي التأثير بها للوصول للعماره الديناميكيه كأحد الاتجاهات الحديثه التي تحقق المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتي من اهم نتائجها :

- فاعلية الموارد
- فاعلية الطاقة
- الوقاية من التلوث
- التوافق مع البيئة

##### **اما فلسفة المبني الديناميكيه**

فهي اعتماد التكنولوجيا الرقمية في بناء وانتاج أنماطاً شكليه

#### مقدمة :Introduction

تعتبر العماره الديناميكية منظور ابداعي للعماره مستند على ديناميكيه الحركه، يكون لها القدرة على التكيف والتواافق بمرونه مع المؤثرات المختلفة سواء كانت تلك المؤثرات إنسانيه أو بيئه او اقتصاديه حيث يمكن لتلك النوعيه من الأنبيه التعديل لإستيعاب المتغيرات المختلفة وحتى الإحتياجات المستقبلية كمفصلة الباب مرورا بالتطور الذي يكاملها من الداخل والخارج ، وتفاوتت مستويات استخدام الماكينات المستخدمه بدا من الابواب المنزلفه الى العناصر الاكثر تطوراً او مميكنه كالمسعد والسالم المتحركه ، ومن هنا جاءت أهمية البحث في التعرف على ماهية العماره الديناميكية وتتأثيرها على التصميم الداخلي والأثاث.

فالحركه في العمارة والتصميم الداخلي هي جزء لا يتجزأ منها سواء اخذ الامر بيدانيه كمفصلة الباب مرورا بالتطور الذي اوصلنا الي الاسف الضخم المتحرك وصولاً بمباني تحرك يكاملها من الداخل والخارج ، وتفاوتت مستويات استخدام الماكينات المستخدمه بدا من الفراغ نتيجه لتتنوع مستويات الماكينات المستخدمه في الابواب المنزلفه الى العناصر الاكثر تطوراً او مميكنه كالمسعد والسالم المتحركه ، ومن هنا جاءت أهمية البحث في التعرف على ماهية العماره الديناميكية وتتأثيرها على التصميم الداخلي والأثاث .

#### مشكلة البحث :Statement of the problem

- هي استبيان مفهوم التصميم الداخلي الديناميكي (من خلال ديناميكيه الحركة في العمارة الداخلية).

- وتحديد مدى أهمية تعديل التصميمات الداخلية والأثاث بتغير حركة المبني من عدمه من خلال تصنيف انواع الحركة .


#### اهداف البحث :Objectives

إضافته للمبني ثلاثة الأبعاد لجعل الأجسام في حالة الحركة الميكانيكية شكل (1) وتخالف الحركه الديناميكيه لكل مبني في الفترات الزمنيه المختلفه ، وتقوم المبني الديناميكيه بالحركه بناء على مؤثر سواء كان المستخدم او المؤثرات البيئيه او الطبيعيه ولكن يكون المبني الديناميكي متلائم مع الطبيعه يجب ان تكون حركته جزء منها (8).

هجينة مولدة عن الأصل (سواء طبقي أو غير طبقي)، باستخدام الحاسوب تحمل ملامح الشكل أو المرجع الشكلي المعتمد في إنتاجها وتشكل من خلالها حركه ديناميكيه تتوافق بيئياً ووظيفياً لارضاء مستخدميها.(9)

#### العمارة الديناميكية والبعد الرابع :direction

العمارة الديناميكية تشير إلى الوقت او البعد لرابع الذي تمت



شكل (1) البعـد الزـمنـي فـي العـمـارـه الـدـيـنـامـيـكـيـه ربـاعـيـه الـبـعـدـيـه تـبـعـاً لـبـعـدـ الزـمنـيـه (8)  
حيـثـهـ جـداـ حـافـظـهـ عـلـيـ المـبـدـأـ مـنـهـ الـأـبـرـاجـ الدـوـارـهـ فـيـ دـبـيـ.

#### **Light weight**

و يعتبر خفة الوزن من المبادئ والخصائص شديدة الاهمية حتى يتمكن المبني من الحركه بسهولة ومرone والتقنيات الحديثه لمواد البناء جعلت من المواد رغم خفتها قدره عاليه جدا على التحمل قد لاتجدها في المواد التقليديه ثقلة الوزن.

#### **simplicity**

والحرص على البساطه امر من الامور التي كانت شديدة الاهمية في البداية حتى ظهرت العماره الذكيه واستخدام المحسات فأصبحت الحركه اكثر تعقيد ولكنها في مجملها مهمه بلغ تعقيدها في بسيطه حتى يمكن حدوثها بسرعه لتواءك الاحتياجات البيئيه والفيزيائيه للمستخدمين وتكون سريعة الاستجابه .

#### **Deplore-ability**

هي قدره المبني او اجزاء منه على التمدد للخارج او الفرد او الامتداد تبعا لاحتياجات مستخدميه او للتغلب على عامل بيئي معين كامتداد جزء من المبني لرمي الظل في حالة ارتفاع الحراره او استجابة لاحتياجات مستخدمي المبني .(5)


ثانياً: تصنيف نوع الحركه الديناميكية للمبني من خلال  
الديجرام:1

#### **1- الحركه Motion**

و قد تكون حركه في أجزاء من المبني وقد تكون في المبني كله او تكون حركه ايحائية وليس لها غرضها التشكيل وفي حالة المبني ذات الموقع المتغير تكون الحركه سابقه للاستخدام بينما تكون لاحقه في حالة المبني ذات الابعاد المتغيره والذي يختلف هنا هو عنصر الزمن والذى يهدى بعد البعد الرابع في العمارة الديناميكية.

#### **2- وحدة التصميم modularity**


كانت الموديليه من العناصر الرئيسيه في الحركه في البدايه حيث كانت تتم الحركه من خلال طرح او إضافة جزء بالمبني أما تطور مواد البناء جعل منها امر قد يحدث وقد يمكن الاستغناء عنه خاصة بعد الاتجاه الي الحركه من خلال الخواص الفيزيائيه المكونه للمبني لكنها ستظل أحد خصائص المبني الديناميكيه فهناك أمثله




ديجرام (1) تصنيف نوع الحركه الديناميكية للمبني(1)

نعرض شكل (3) والذي يذكر ويعرف العوامل المختلفة التي تتضافر في المبني لتحقيق الديناميكيه .

**ثالثاً: عناصر الحركة التي تحقق ديناميكيه المبني وهي كما يلى:**  
لانشاء اطار لكيفية تحقيق عنصر الحركة في المبني الديناميكي



شكل (2) مراحل حركة المبني الديناميكي



شكل (3) العوامل المختلفة التي تتضافر في المبني لتحقيق الحركة الديناميكيه (9)

و من خلال تلك العوامل ايضا يمكن للمصمم تحليل الحركة المراد عملها لاي مبني ديناميكي وترجمتها في صورة عناصر بسيهل الحصول عليها و يتم تحقيق الحركة المراده من خلال تضافرها .

من خلال المباني ذات الحركة الابيائية نجد أن التشكيل الموحى بالحركة يمكن أن يكون من خلال التصميم الخارجي المعماري أو من خلال التصميم الداخلي للفراغ وهو يوحى بحركة غير حقيقة إلا أنه ذو تأثير جيد في كسر الرتابة واعطاء احساس بالنشاط والحركة كما في الشكل(4).

وكل حركة تتكون من النقائص ثلاثة عناصر او مكونات اساسيه هي<sup>1</sup>:

1- الماده : نوعيتها و خواصها الفيزيائيه والتي يتم تحديدها بناء على نوع الحركة المطلوب و كيفيتها

2- النظم الميكانيكيه : وهي الحركة المكانية والفيزيائيه للمبني والتي يتم اختيارها تبعا لرؤيه المصمم وظروف التصميم مع اخذ النظام الانشائي في الاعتبار.

3- السلوك الحركي : وهو هيكل الرقابة الزمنيه للحركة والتي يتم من خلالها تحديد اتجاه الحركة و وقتها و زمان حدوثها. (10)

مباني ذات حركة ابيائية



شكل (4) صور نماذج للحركة الابيائية الداخلية والخارجية

وهناك عدة حالات لهذا التغيير سواء من خلال حركة جزء من المبني كما في الشكل (5)، أو من خلال انزلاق المبني بأكمله.

مباني تغير موقعها



شكل (5) زيادة المساحة الداخلية عن طريق حركة جزء من المبني ، انزلاق المبني و تحركة بأكمله



شكل (6) التغيير في التصميم والمساحة من خلال حركة جزء من المبني

العقارات وهو من المبني التي تكيف نفسها في الموقع كما انه مصنوع من مواد صديقه للبيئة والماده الغالبه به هو البولي بورثين المعالج كما في الشكل (7)

تتميز هذا النوع من المبني بالخفه والمتناه و هو مبني مؤقت ذو مكان متغير اي ان ديناميكته تكمن في قدرته على التنقل من مكان لاخر وهو سهل النقل يمكن وضعه كمسكن مؤقت للصيف (شاليه) او استخدامه كمسكن لللاجئين في حالة حدوث كوارث مثل انهيار

المبني ذات الحركه الخارجيه (حوائط)



الشكل (7) صور الحوائط تتحرك سواء في الاتجاه الأفقي والرأسي

المبني ذات الحركه الخارجيه (اسقف)



الشكل(8) صور المبني ذو سقف ديناميكي يتم فتحه لانارةه بضوء النهار عند الحاجه من خلال حركه مركزيه



الشكل (9) صور السقف الديناميكي لمسرح (16) Starlight Theatre

الداخل دون تغير في شكل وأبعاد المبني من الخارج

والمباني ذات الحركة الداخلية يتم بها تغير الشكل والأبعاد من المبني ذات الحركة الداخلية :




شكل (11) صور الحركة الداخلية من خلال تحريك الهوائي المعلقة وكذلك احد تطبيقات الانبئي الديناميكيه المتفاعله التي تتخذ شكل مستخدمه من خلال المجسات وترجمة ذلك من خلال حركتها الفيزيانيه



شكل (10) صور لمجسم باحد تطبيقات الانبئي الديناميكيه الذكيه التي تعمل على راحة مستخدمها فتتخذ هوائته الداخلية حركه متماشيه مع جسم المستخدم Michael Fox @ Art Center Puff


المبني ذات الحركة الداخلية والخارجيه ( أشكال ثابته ) :




شكل (12) Muscle Room , by The Hyperbody Research group, 2005.



شكل (13) صور لمنزل شريفي-ها المتحرك بطهران من تصميم Next office -Alireza Taghaboni




شكل (14) تغيير حجم البيت والتحكم في التصميم والبيئة الداخلية



شكل (15) لأحد الأدوار والجزء الملون أثناء الغلق والشكل المجاور أثناء الفتح

المبني عباره عن مبني انتظار ركاب ديناميكي يفتح ويغلق لتوفير مساحات للحركة وعمل فتحات من خلال اختلاف المنسوب بين شرائط الهيكل المختلف يتم من خلالها الانارة والتقويم الطبيعيه وقد اخذت زاوية المقاعد بما يلائم الراحة الانسانيه و يجعل من المحطة مبني مرن يلائم الاعداد ويتاسب مع موقعه وهو مصنوع من مادة صديقه للبيئة لا تتأثر بالتفاعل مع الشمس ووجود الفتحات يعمل على ربط الرؤيه بين الداخل والخارج.

وهناك نماذج للمباني الديناميكية التي تتفاعل معها المصممين الداخليين لعمل تصميمات داخلية وأثاث يتوافق وديناميكيه المبني من خلال أفكار ابتكارية ووظيفية رائعة سitem التعرف على احداثها بشيء من التفصيل من خلال النموذج التالي وهو مبني سكني في ضاحية داروس في طهران وهو مسكن يمكن أن يستجيب لمتطلبات الطقس والوظيفة مرونة شكلية غير مسبوقه حيث بالأمكان تغيير حجم البيت والتحكم بدرجات الحرارة ودخول اشعة الشمس وغيرها والمنزل مصمم على سبعة طوابق وعندما تنغلق الصناديق المتحركة كما في الشكل (14) تدخل الشمس عن طريق الفراغ المركزي الداخلي الذي يربط الأدوار بعضها البعض .




شكل (16) صور توضح مدى التوافق بين التصميم الداخلي والأثاث وبين الحركة الديناميكية للمبنى من الخارج

وقد عنى المصممون بأدق التفاصيل كضبط طرائق منع تسرب الهواء وتنعيم حواف الحجوم الصندوقية بحيث يتم تأمين ظبط الحركة ونمكين العلق والفتح وقد استخدموها فكرة مبسطة للتذوير تعتمد على تقنيات تحريك الفراغات المسرحية وتذوير أرضيات معارض السيارات من خلال دراسة الأحوال التي تم تحويلها ل تستند جميعها على الجسور الانشائية لغرض العيشة ودراستها

يشكل دقيق وواقي لضمان الديمومة مع الحركة.  
أما بالنسبة للأشكال المرنة من خلال المباني ذات الحركة الداخلية والخارجية فنجد أن المواد اللينة تبدو كأنها دون سلامه هيكليه ومع ذلك فان التقدم التكنولوجي في مجال البناء سهلة التشكيل مثل

Ethylene , Tetrafluoroethylen (ETFE), Polydimethyl Siloxane (PDMS), Electro-Active Polymer (EPA), Armed and Carbon fibers على العمارة واستطاع المعماريون عمل ما يسمى بالهيكل النسيجيه التي أصبحت من البدائل الاهame وعلى سبيل المثال لتلك المواد الاغنيه المنفوخه والكابلات المضفره والشبكات المعنديه ،



شكل (17) محطة الركاب الديناميكيه بشنغهاي  
The hyper Structure of real station



شكل (18) مثال لمبني تعتمد حركته على ليونة المادة المكونة له وهي مادة elastic  
المبني عباره ن مبني انتظار ركاب ديناميكي يفتح ويغلق لتوفير مساحات للحركة وعمل فتحات من خلال اختلاف المنسوب بين شرائط الهيكل المختلفه يتم من خلالها الانماره والتقويه الطبيعيه وقد اخذت زاوية المقاعد بما يلائم الراحة الانسانيه ويجعل من المحطة مبني مرن يلائم الاعداد ويتنااسب مع موقعه وهو مصنوع من ماده صديقه للبيئه لا تتأثر بالتفاعل مع الشمس ووجود الفتحات يعمل على ربط الرؤيه بين الداخل والخارج.

#### **كفاءة المباني الديناميكيه في تحقيق الاستدامة:**

ذلك لانه يمكنها خلق بيئه مستدامه بشكل أفضل في النواحي البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديه فتقوم المباني الديناميكيه بالحركة بناء


المباني الديناميكيه من اكثر النظم التي تعمل على انخفاض تكاليف

الحديثه تعلم على تقليل الروابط الاجتماعيه.  
سهولة تنفيذ التغيرات بدون مجهد تبعث حالة من الكسل وتقلل  
من نشاط مستخدميه.  
يُنظر اليها بعض الناس نظره طبقيه على انها لشديدي الترف  
فقط حيث تتميز المباني الديناميكيه بأرتفاع تكفة انسائتها  
وصيانتها.

## نماذج من الأبنية الديناميكية:

و فيما يلي نماذج لابنيه ديناميكيه تعمل على جعل اسطحها الخارجيه من الخلايا الكهروضوئيه وتقوم بتحريكها حركه ديناميكيه تجعلها تمتض اكبر قدر من الطاقة الشمسيه وتكون تلك الحركه من خلال الدوران او الانزلاق او غيرها كما يلي

النموذج الأول : منزل Oldenburg and the Gemini Haus in Weiz شكل (11) والذي يعطي بكسوه خارجيه من خلايا كهروضوئيه هذه الكسوه تتحرك على قضبان تمكنها من الانزلاق بطول المبني فتعطى الاجزاء المراد تعطيتها او تتبع الاشعه الشمسيه لتوليد الكهرباء<sup>2</sup>.



**شكل (19) لمبني تتحرك فيه الكسوه على قضبان وتمكنها من الانزلاق بطول المبني**



شكل(20)المبني انعكاس خطوط الطبيعة قد فاز بأحسن تصميم  
عالميا عام 2006 وتم تنفيذه عام 2012

<http://canadianpropertymanagement.ca>

( نموذج 2 ) البيت الدوار - الصديق للبيئة

البيت الدوار بيت ديناميكي عصري يعكس الإبداع في فن العمارة نحو إيجاد حلول في البناء الذكي، حيث يتم الاستفادة من الطاقة الطبيعية، حيث تستهلك طاقة صغيرة قدر الإمكان، وفي الوقت نفسه الإبقاء على كل التواهي الجمالية والراحة وسهولة العيش فقد بني المنزل في "شمال اسكتلندا" بهدف الحفاظ على الحرارة الداخلية للمنزل ، بينما سيعمل المنزل الذي بني في ولاية أريزونا لنق، البيت يار دا في الداخل وذلك من اعاه للبيئة المستخدم فيها.



شكل (21) المسكن الدوار صور من الواقع (18)

الصيانة وتصميم مرفق اصلاح مستدام حيث تهدف إلى زيادة المتنانة وسهولة الصيانة. حيث ان ديناميكية الحركة في المبني يجعله بمثابة الهيكل الدائم الالتحاج للصيانة فيجعل للمبني صيانة دورية للحفاظ على سلامته المبني واجزائه المختلفة مثله مثل الصيانة الدورية للمصاعد وتلك النظره المستدامه في دوريه الصيانه قد يراها البعض مكلفه ولكنها علي عكس ذلك تماما بالنظره البعده حيث تجعل تلك الصيانه الدوريه اي مشكله فالمبني لا تتفاقم ف تكون تكلفة صيانتها المبدئيه اقل بكثير كما ان ذلك يحافظ علي المبني بصورة دائمه الز هو ويطيل من عمره .  
ويتبغى تصميم مناطق الخدمات داخل المبني الديناميكيه مع مساحة كافية للسماح سهولة الوصول إلى المعدات الميكانيكية وخفض التكلفة المقرره للصيانة والإصلاح. يمكن أيضا اتباع أساليب أخرى لتخفيف تكاليف الصيانة السنوية باستخدام تصميم مستدام يمكن استخدام مواد مستدامة دائمة طولية الأمد، كما ان التنوع الديناميكي للمبني يكتسبه غنى في مواجهه الظروف والاحتياجات المختلفة ويجعله أكثر استدامه.

كما يمكن ان نصف المبانى الديناميكية<sup>(5)</sup> على انها :

أ- المباني الديناميكية الذكية Smart dynamic buildings وذلك لاستخدامها النظم الرقمية والمحاسن التي تجعل منها أنظمه ذكية تحكم وتسيطر على حركتها.

**بـ- المباني الديناميكية الخضراء Green dynamic buildings** : وذلك لأنها مباني فيأغلب الأحيان ذاتية التوليد للطاقة عن طريق الاستفادة من الطاقة الحرارية يتم من خلالها توليد الطاقة الكهربائية التي يسقّيدها المبني والمنشآت المجاورة أيضاً مع استمرارية توجيه الخلايا الشمسية صوب الشمس لضمان أكبر قدر من الاستفادة من الطاقة الشمسية.(3)

**ايجابيات المبانى الديناميكية من خلال الفراغ الداخلى :**

- مبنياً متفاعلاً تماشياً مع احتياجات المستخدم وتغيير المناخ وتغير المواد وتغير البيئة الداخلية والبيئة الخارجية وكل الظروف المحيطة بها.

- هذه النوعية من المباني تحقق خصوصياته مطفله لمستخدميها  
وتحقق ايضا ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي ربما تكون مولد طاقه  
له او تكون جنبا للاستثمار فيه.

- تحق الاستدامة بأجزائها البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهو ما يصبو إليه العالم كله في هذه الفترة.

- تعطى للعالم حالة من التنوع والتعدد وكسر الملل بسبب تشكيلها وواجهتها وكذلك تصميماتها الداخلية المتتجددة والمتغيرة.

- تعطي قدر كبير من الامن والسلامه في مراحل انشائهما وصيانتها وتشغيلها.
- تعمل علي اطالة عمر المبني وزيادة قيمته عند البيع ،كما تمكن المستخدم من الاستفاده القصوي بتعدد الاستخدام من خلال

- يمكن الحصول على البدائل المختلفة دون الحاجة الى الهدم ديناميكية المبني .

- واعادة البناء - المباني الديناميكية فليلة الاستهلاك للطاقة اثناء عملية التشغيل وقد تكون منتجه للطاقة في اغلب الاحيان.

### سلبيات المباني الديناميكية :

- بعض الناس ينظرون الى المباني الديناميكية علي انها من الملاهي وانها ليست للسكن والعمل.

- الاستجابة والنفاع من المنسي منه كل النكولوجيا

والمساحة والعمق واللون بدرجاته المختلفة، لجعل من هذه العناصر تكويناً إيقاعياً جميلاً يمتاز بوحدة الشكل العام دون الإخلال بالنسبة وتوزن التكوين بين الأجزاء المختلفة مع دراسة الفراغات بين أجزاء التصميم.

يعكس الابداع في فن العمارة والتصميم الداخلي نحو ايجاد حلول في المبني الذكي، حيث يتم الاستفادة من الطاقة الطبيعية، حيث تستهلك طاقة صغيرة قدر الإمكان، وفي الوقت نفسه الإبقاء على كل النواحي الجمالية والراحة وسهولة العيش، وفي هذه الحاله تصبح الابنيه الديناميكيه من انسنة الحلول للحصول على المناخ الداخلي المناسب والجوده الهوائيه المطلوبه من خلال توظيف اجزائها الديناميكيه للحصول على مصدر التهويه ومن ثم تحقيق جوده مناخيه وهوائيه داخل المبني.

إن التغيرات التي طرأت على مجتمعنا وثقافتنا كانت أحد أسباب توجيه التصميم إلى شكل ديناميكي أكثر مرنة يواكب هذه التغيرات وتفاعل معها، فالإيقاع الحياة الديناميكي المتتسارع ينتقل ليتجسد في تصميمات تحمل نفس الإيقاع من خطوط مستقيمة بعيدة عن الزخارف وتتجمل بتدخل الكتل في أشكال ديناميكية متباينة كما أصبحت المنازل مفتوحة أكثر على الخارج مما يتطلب مساحات كبيرة من الفتحات مع أو راكناً لأهمية توفير الطاقة وعدم إهدارها في التبريد للحصول على منازل مريحة.


التصميمات الديناميكية تبدأ بشكل المكعب التقليدي لأى مني ثم يقسم إلى عدد من المكعبات الأصغر حجماً يتم تحريكها في اتجاهات أفقية ورأسية لتخلق تدفقاً من المساحات المفتوحة التي تسمح بسريان الهواء خلال البناء بالكامل وتوجد مساحات مفتوحة مظللة، وهو ما يتماشى مع فكرة الحفاظ على البيئة والبناء المستدام، كما أن تلك الديناميكية، والتباين بين الكتل يسمح بوجود المسافات الكافية التي تتحقق أولويات الخصوصية والأمان ويحدث اندماجاً بشكل تلقائي بين الفراغ المعماري والمحيط الخارجي.

(19)

### تطور الفن الديناميكي وظهور التصميم الداخلي الديناميكي وتطبيقاته:

لقد بدأ استخدام فكرة الفن الديناميكي من قبل دعاة المدرسة المستقبليه في اوائل القرن العشرين واتضح مصطلح ديناميكي على يد ناعوم جابو وانطوان بفرنز<sup>1</sup> Antoine , Naum Gabo Pevsner و كان اول الاعمال المكتمله لجابو تمثلاً له standing waves والذى كان عباره عن قضيب كهربائي يتذبذب بواسطة الكهرباء تتبع ذلك الكثير من الاعمال على رأسها تمثال معدل الضوء في الفراغ شكل (22) للفنان لاسلو موهلي Moholy-Nagy

و قد تطور الفن الديناميكي في الخمسينيات والستينيات وصار امر مسلم به وأصبحت أكبر في الثمانينيات لأن الفن والمنحوتات اصبحت تتحرك بواسطة الكمبيوتر ، وقد قام ادوارد ايهنتويسز Ihnatowicz بعمل تمثلاً له المتحرك بواسطة الحاسوب Sound activated mobile) Ihnatowicz's Senster (23) (1971-74



شكل (22) تمثال معدل الضوء في الفضاء لموهلي ناجي شكل

### Sound activated mobile

يعتمد التصميم الجيد في أي شكل له من أشكال الفنون التشكيلية على تنظيم ديناميكي لمجموعة من العناصر المتعددة كالخط



شكل (24) مبني سكني Independent Modular Homes من مادة بولي بورثين

المباني التي تكيف نفسها في الموقع وتحترم التضاريس المختلفة به ويمكنه الامتداد من خلال اجزاءه التي تتمدد مثل التلسكوب لاستيعاب اعداد اكبر او ضمه ليتكيف مع الاماكن الضيقه كما انه مصنوع من مواد صديقه للبيئة والماده الغالبه به هو البولي بورثين وتستطيع اجزاءه الديناميكيه التكيف مع عوامل الطبيعة للاستفاده


المثال عبارة عن مبني سكني Independent Modular Homes من مادة بولي بورثين ومن خلال النموذج التالي (شكل 16) تعتمد فكرة المبني الديناميكي علي عمل كل الاستخدامات المنزليه المختلفه من اماكن للطعام والعيش والنوم وكذلك الخدمات داخل اسطوانه ذات اجزاء قابله للفتح والغلق وهو من

ترفع قيمته الاقتصادية وتعزز من تكرار استخدامه لأكثر من مره.

من ضوء النهار والتاهيye الطبيعي وكذلك التحكم في الصوت الداخلي المبني كما ان مرونته وتعدد استخداماته وسهولة نقله



شكل (25) المبني عبارة عن اسطوانة ذات اجزاء قابلة لفتح والغلق




الشكل(28ب) صور لأثاث يتحرك فعلياً وهو ما يعرف بالأثاث متعدد الأغراض



الشكل(29) يوضح كيفية تغيير المساحة والوظيفة عن طريق ديناميكية الأثاث


#### تطور المبني الديناميكيه في مصر:

العمراءة الديناميكيه في مصر تتحقق في مجموعة من المباني وهي قصر البارون وبرج الجزيرة وواجهة قصر القطن بالمنشية



شكل (26) التصميم الداخلي الديناميكي بين التصميم والاستخدام مثل اخر هو منزل Muscle Room للمعماري Alles wird gut شكل (17) وفكرة المشروع تعتمد على عمل استخدامات المنزل مجتمعه في اسطوانة و عند الحاجة لاستخدام معين يتم فرده وتفعيله مما يعكس قدرة المبني الديناميكيه باستخدام مبنى فرد هذا الافكار على عمل اسكان يخدم احتياجات الشباب او الاحتياجات الاقتصادية لأن المرونة تجعل المبني طبع للاسخدامات المختلفه.

**المواهمة بين الأثاث الديناميكي والمبني الديناميكي:**  
والأثاث أيضا يمكن أن يكون ذو حركة ايهانية (لا يتحرك واقعيا وإنما يوحى بأنه يتحرك) كما في الشكل(27) أو أن يتحرك فعليا وهو ما يعرف بالأثاث متعدد الأغراض أو الاستخدامات كما في الصور(28)



الشكل (27) صور لأثاث لا يتحرك واقعياً وإنما يوحى بأنه يتحرك




الشكل(28أ) صور لأثاث يتحرك فعلياً وهو ما يعرف بالأثاث متعدد الأغراض

8- يعطي مزيداً من الراحة البيولوجية والنفسية لامكانية توجيه المبنى لأكثر من اتجاه. بينما أجاب 18% من العينة بلا حيث لا يمكنهم العيش في مسكن يتحرك ديناميكياً للأسباب التالية :

- 1- عدم الإحساس بالاستقرار.

- 2- الخوف النفسي من الأماكن المتحركة.
- 3- عدم التعود على هذا النوع من التكنولوجيا.

#### هل بإمكانك العيش في مسكن يتحرك ديناميكياً




نسبة معرفة المستخدم	هل بإمكانك العيش في مسكن يتحرك ديناميكياً	مسلسل
%82.00	نعم	1
%18.00	لا	2

السؤال(2) من خلال الصور التالية هل بإمكانك العيش في مسكن يتحرك ديناميكياً؟

- في السؤال (3) 14% من العينة تفضل تغيير شكل المبنى في الصورة (1) بينما 62% من العينة تفضل الحركة في جزء من المبنى حيث المبنى يتتحرك حول محور حركة دائريّة كاملة ومن هنا نجد أن هذه النسب أتت نتيجة لانطباعات ووجهات نظر خاصة بالشخصية والثقافة الخاصة بكل شخص في العينة تم رصدها وتجميعها من خلال توضيحهم لسبب الاختيار كما يلي :

- 1- اختيار الصورة(1) لأن تغيير شكل المبنى من الخارج نوع من التنوع وأيضاً هو تغيير للمبنى من الداخل.
- 2- في الصورة (2) زيادة المساحة الداخلية والحصول على أكبر قدر من الإضاءة والتهوية.
- 3- في الصورة (2) يمكن التحكم في الأبعاد حسب قدر الخروج المسموح وكذلك السماح بالمزيد من الخصوصية.
- 4- في الصورة (3) تغيير المنظر المطل بصفة دورية ومن ثم تنوع المشهد مما يجدد من الحيوية والحالة المزاجية للمستخدم.



مسلسل	نوع الحركة الديناميكية	النسبة
1	صورة (1) تغيير شكل المبنى	%14.00
2	صورة (2) حركة في جزء من المبنى	%62.00
3	صورة (3) المبنى يتتحرك حول محور	00.24%

السؤال(3) أي انواع الحركة الديناميكية من خلال الصور المعروضة يمكنك تقبله؟


وجميعها ما بين مباني سياحية وادارية بينما على المستوى السكني فسيتم عمل استبيان على مستويات اجتماعية مختلفة ما بين متخصصين في العمارة أو متعاملين ومستخدمين للوقوف على تقبلهم لهذا النوع من الفكر المعماري.

فحتى وقتنا هذا لا زالت محاولات العمارة الديناميكية بدائيه وأوليه وقليله جدا ولكن العمارة الديناميكية هي مستقبل العمارة في مصر لترسخ قيم الاستدامة بها لأنها ستعمل علي تقليل استهلاك الطاقات التشغيلية التي تعاني مصر من ندرتها ويمكن باستخدامها عمل مدن جديدة للشباب بتكلفة انشاء مولدات الطاقة وتكون هي ذاتها مولد للطاقة ويمكن فتح افاق تجاريه جديد للعمل والسياحة علي سواحل مصر باشاء مباني ديناميكية متomezه و تكون في نفس الوقت مولد طاقة للقطاعات السكنية المجاورة ويمكن التفكير بادخال تقنية الديناميكه في الشوارع نفسها لنجد الارصفه متحركه لعلها تكون حللا لازدحام في مصر وربما يكون الحل في عمل اسوق ديناميكية تطوي في ساعات الازدحام وغيرها من الافكار التي تجعل من المبني عنصر متفاعل لحل المشاكل في مصر .

من خلال الاستبيان السابق نستنتج النتائج التالية:

أجريت عينة الاستبيان على 35 شخص من المتخصصين في مجال التصميم الداخلي والعمارة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات (فنون تطبيقية دمياط - ف تطبيقية حلوان - الهندسة المعمارية - ح الدلتا) وكذلك 25 فرداً من الطلبة وغير المتخصصين واتضح من الاستبيان ما يلي:

في السؤال (1) 29.5% من العينة يمتلك معلومات جيدة عن العمارة الديناميكية بينما 70.5% من العينة لديه معلومات بسيطة .



مسلسل	نوعية المعلومات	نسبة معرفة المستخدم
1	معلومات جيدة	%29.50
2	معلومات بسيطة	%70.50
3	لاتوجد معلومات	%0.00

السؤال (1) ما مدى معلوماتك عن العمارة الديناميكية؟ والتصميم الديناميكي؟

- في السؤال (2) 82% من العينة أجاب بنعم يمكنهم العيش في مسكن يتحرك ديناميكياً وقد أكدوا على هذا الاختبار بناء على ما يلي:-

- 1- يمكن الحصول على أحاسيس مختلف تجاه الموقع كل فترة زمنية.
- 2- الحصول على أكبر قدر من التهوية والإضاءة حسب احتياج الفراغ.
- 3- الاحساس بالتغيير والاستغلال الأمثل للفراغ.
- 4- لأنه يعطي نوع من التنوع والتغيير النفسي والتجديد كما يعطي راحة نفسية وطاقة متعددة للمستخدم.
- 5- الرغبة والاحتياج لتفاعل الفراغ مع الاستخدام.
- 6- هناك فرصة متعددة لتغيير المنظر المطل خلال الأوقات المتغيرة .
- 7- المسكن المتحرك ديناميكياً يترك انطباع مختلف خاصه ببنائه مع التصميم الداخلي.

في السؤال (6) 48% من العينة تعتبر العنصر (أ) بينما صفر% من العينة تعتبر العنصر (ب) هو الأكثر أهمية بينما 52% من العينة تعتبر العنصر (ج) هو الأكثر أهمية.

ومما سبق نجد أن التصميم الداخلي يتعدد بطبيعة الحال بعناصر ومحددات التصميم وكذلك الخامات وطرق استخدامها في بناء الشكل المصمم ومن خلال عناصره ومن خلال التصميم الداخلي الديناميكي يمكن الوصول إلى تصميم داخلي متكامل ، وهو ما يتحقق في التصميم الداخلي من خلال التأثير الفسيولوجي وتحقيق أكبر قدر من الخصوصية والتهوية والإضاءة الطبيعية وملاءمة طبيعة الاستخدامات.

نتائج الاستبيان:

- إن العيش في مسكن يتحرك ديناميكيًا يمكن المستخدم من الحصول على أحساسيس مختلفة ومزيدًا من الراحة البيولوجية والنفسية لامكانية توجيه المبنى لأكثر من اتجاه وكذلك الحصول على أكبر قدر من التهوية والاضاءة حسب احتياج الفراغ.
  - تحقق الحركة المحورية للمبنى خصوصية وراحة بيولوجية للمستخدم بينما تتحقق الحركة المنزلقة تغيير في الأبعاد حسب قدر الامتداد المسموح مما يتتيح مساحة أكبر للفراغ الداخلي.
  - هناك ضرورة لمواءمة نوعية الأثاث وتغير ترتيبه في حالة حركة المبنى وذلك ليتلاءم مع الفراغات الداخلية الناتجة عن امتداد المبنى.
  - الحركة الابيائية غير مكلفة وتأثير بالإيجاب على الجانب النفسي يتضح بها الجانب الابداعي.

## الخلاصة :

يمكن أن يتحول التصميم الداخلي إلى تصميم ديناميكي وذلك لأن المكانية وجود حالتين الأولى حالة المبنى في وضع السكون والثانية في حال حركة المبنى وتختلف كل حالة من حالات الحركة في العمارة الديناميكية فتترتب عليها تغيير في التصميمات الداخلية تختلف باختلاف نوع الحركة فمثلاً الحركة الدوارة حول محور كما في برج دبي لا تتطلب تغيير في التصميمات الداخلية أو تعديلات في توزيع الأثاث سواء في حالة الحركة أو السكون بالرغم من كون حركة المبنى تعزز من كفاءة وفعالية التصميم بتأكيد الخصوصية والهوية وتغيير المنظر الخارجي مما يساعد على عدم وجود رتابة وتغيير ايجابي في البعد النفسي للمستخدم إلا أنه في حالة المباني ذات الحركة المترددة والتي تؤدي إلى تغير كامل في الأبعاد والفراغات الداخلية فيمكن أن يتضاعف الفراغ الداخلي للمبنى في حال امتداد المبنى مما يتطلب عمل تصميم يتلاءم مع هذه الكيفية أي تصميم يلائم الثبات وتصميم يلائم الحركة بإضافة مفردات تصميمية وأثاث لمعالجة الفراغ الناشئ عن الامتداد وكذلك أثاث بتوزيع مختلف في كل حالة ولا يمكن إلا أن يكون ذلك بترتيب مدروس باستخدام حواجز متغيرة ومثلاً قطع أثاث متعددة الاستخدامات كما تم عرضه خلال البحث ومن هنا ظهر مفهوم التصميم الداخلي الديناميكي أي المرتبط بديناميكية الحركة.

## نتائج البحث : Results

مما سبق يمكن ان نستنتج ان :


- 1- المبني الديناميكي حالة حل الكائن الحي او الانسان ؛ لابد وان يواجه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويتضمن لها وبكل مشاركتها

2- العماره الديناميكيه ليست ظاهره شكليه او تشكيليه فقط وإنما  
لجعل المبني يعطي نوع من التنوع والتغيير النفسي والتجديد  
كما يعطى ادراجه نفسية وطاقة متعددة المستخدم

3- العمارة الديناميكية بجميع حالاتها ذات تأثير إيجابي على  
البيئة والمناخ.

- في السؤال (4) 59% من العينة تفضل الحركة الفعلية من خلال رؤيتهم من خلال العناصر التالية:


- يفضل الحركة الفعلية للاستفادة من تنوع الشكل والاستفادة القصوى بالموقع والتماشى مع ظروف البيئة المحيطة.
  - توفير أكبر قدر من التهوية والاضاءة والمساحة الداخلية المستخدمة.
  - تنوع الأبعاد والخصوصية وحرية التوجيه للمبنى ، كما أن الحركة الابيائية لغة صامتة لحركة غير حقيقة .
  - بينما 41% من العينة تفضل الحركة الابيائية من خلال العناصر التالية:
    - الجانب الإبداعي في التصميم يتضح أكثر في حالة الحركة الابيائية.
    - الحركة الابيائية نوع من أنواع الحركة الغير مكلفة والتي تؤثر بالإيجاب على الجانب النفسي.



النسبة	أيهما تفضل الحرفة الفعلية أم الحرفة الإيحائية؟	مسلسل
%59.00	الحرفة الفعلية	1
%41.00	الحرفة الإيحائية	2

**السؤال (4) من خلال الصور التالية أيهما تفضل الحركة الفعلية أم الحركة الابيائية؟**

في السؤال (5) من العينة تعتبر العنصر (أ) هو الأكثر أهمية في توافق التصميم الداخلي مع المبني الدياميكي بينما 30% من العينة تعتبر العنصر (ب) هو الأكثر أهمية بينما 15% من العينة تعتبر العنصر (ج) هو الأكثر أهمية بينما 52% من العينة تعتبر العنصر (ج) هو الأكثر أهمية.



النسبة	هل ترى ضرورة للمواعنة بين الأثاث والمبني الديناميكي	مسلسل
48.00%	هناك ضرورة للمواعنة الأثاث وتغييره في حالة حركة المبني	أ
0.00%	يمكن الاكتفاء بديناميكية المبني مع استخدام الأثاث التقليدي	ب
52.00%	ضرورة الاستفادة القصوى بتنوع الاستخدام من خلال ديناميكية التصميم الداخلي والأثاث وربطهم بالعمارة	ج

السؤال (6) خلل الصور التالية هل ترى ضرورة للموافقة بين الآثار والمبني الديناميكي؟

- Designing Sustainable Intensive Buildings, Prestel Press. 1999. Pp. 9
- 7- Jules Moloney, Designing Kinetics for Architectural Facades, London Press. 2011.
- 8- Valentina Beatini , Kinematic shaping Mechanisms that determine architecture of space., Paris, Press. 2011. Pp. 7
- 9- Royer, Gianni Kinematic shaping. Mechanisms that determine architecture of space. Faculty of built environment university of Parma, Italy 2009.
- 10- Bonnimazion, Sarah, Responsive Textile environments, Canada, press: 2007
- الانترنت:**
- 11- (<http://en.wikipedia.org/wiki/search=digital>)
- 12- [http://en.wikipedia.org/wiki/Peppered\\_moth\\_evolution](http://en.wikipedia.org/wiki/Peppered_moth_evolution)
- 13- <http://muhannadknol.wordpress.com>
- 14- <http://www.3sk.tv/vb/showthread.php?t=125776>
- 15- <http://www.interiordynamics.co.uk>
- 16- <http://cdn.home-designing.com/wp-content/uploads/2013/06/modern-neutral-living-room-2.jpg>
- 17- Merriam-Webster  
Diction(<http://www.mw.com/dictionary/morphology>)
- 18- <http://rockvalleycollege.edu/community/theatre>
- 19- [http://vhpark.hyperbody.nl/index.php/project\\_I:The\\_Structure](http://vhpark.hyperbody.nl/index.php/project_I:The_Structure)
- 20- <http://muhannadknol.wordpress.com>
- 21- <http://digital.ahram.org.eg/Community>.

الفراغ الداخلي حيث تعطي مزيد من التهوية والخصوصية والراحة النفسية للمستخدم كما تضاعف من مساحة الفراغ في حالة المباني ذات الحركة الامتدادية والمتغيرة.

4- باختلاف نوعية الحركة في العمارة الديناميكية تتغير التصميمات الداخلية للمنبى وتتطلب مفردات تصميمية خاصة.

5- الآثار المستخدم في العمارة الديناميكية يجب أن يكون ذو طابع خاص متعدد الاستخدامات وقابل للتغيير الوظائف ليلاً ثم تغير المساحة الداخلية نتيجة حركة المبنى في بعض أنواع الحركة.

#### توصيات البحث :Recommendations

- 1- ضرورة وعي المصمم بنوعية حركة المبنى لوضع التصميم الداخلي المحقق لاستخداماته المتغيرة مراعياً بعد الرابع (الزمن) جيداً.
- 2- يجب الاهتمام بتوفير افضل حاله للمستخدم داخل المبني للوصول للراحه السيكولوجيه والفيسيولوجييه المثلثي والتي ثبت ان لها افضل الاثر في ارتباط المستخدم بالمبني وبقائه به.
- 3- يجب ان تكون الحركه الديناميكية في المبنى هادفه حتى لا تكون حركه مجردة .
- 4- ضرورة تفعيل دور المباني الديناميكية في مصر والاستدامة من تحقيقها لمعايير الاستدامة .

#### المراجع : References

- 1- ايناس توفيق احمد علام- مفهوم الاستدامة في المباني الديناميكية- رسالة ماجستير كلية الفنون الجميلة-جامعة الاسكندرية-2013.
- 2- جاي نوردنسن Guy Nordensen : استاذ الهندسة الانشائية والمعماريه بجامعة برینستون وهو زميل المركز الجامعي للقيم الإنسانية.
- 3- علاء الدين الألفي- مفهوم الإستدامة البيئية في العمارة الديناميكية- دكتور بحث منشور
- 4- مروه مصطفى ، العمارة الديناميكية وتأثيرها على التشكيل المعماري ، رسالة ماجستير قسم العمارة، كلية الفنون الجميلة ، جامعة الاسكندرية 2012
- 5- يحيى وزيرى - كتاب ”التصميم المعماري الصديق للبيئة – نحو عمارة خضراء“، مكتبة مدبولى.
- 6- Yeang, Ken, the Green Skyscraper: The Basis for