

متطلبات الإضاءة والمعالجة الرقمية لإنتاج نمط فوتوغرافي (جill جرينبرج) ودورها في رفع المستوى الجمالي للصورة. Requirements of digital lighting and processing to produce photographic Jill Greenberg style and its role in enhancing the aesthetic level of the image

ا.د.عاطف "محمد نجيب" الطبعي

الأستاذ المتفرغ بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

ا.د.أحمد جمال الدين بلال

الأستاذ بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

محمد أسامة مصطفى

المدرس المساعد بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

كلمات دالة :Keywords

تبالين الإضاءة
Lighting Contrast
المدى الديناميكي العالي
High Dynamic Range
نمط كلامشيل
Clamshell

يرجع الفضل للمصورة الأمريكية جيل جرينبرج (Jill Greenberg) التي إشتهرت في عالم التصوير بتصوير الأشخاص والحيوانات، فإهتمت بكل من الألوان الراوية وإبراز ملامس أجسام الحيوانات ووجوههم، وقد ساهمت في تطوير استخدام فن تصوير الأشخاص في الصور الدعاية والإعلانية لإبتكارها نمطاً مميزاً من أنماط الإضاءة يذكر فيه اسمها كلما ذكرنا هذا النمط من أشكال الصورة الفوتوغرافية، مثلما يذكر إسمى لا شابيه (La Chapelle) وأفيون (Avedon) مع أنماط أخرى تساهم كل من الإضاءة والمعالجة الجرافيكية في تشكيل نمط الصورة. تعتبر جيل جرينبرج رائدة في حدوث تغيرات في عالم الفوتوغرافيا الموظفة بالإعلان التجاري حيث اتبع الكثيرون من المصورين المحترفين والمختصين في مجال التصوير التجاري والإعلان ذلك النمط في كل من الإضاءة والمعالجة الجرافيكية بالصورة للحصول على التأثيرات المميزة بكل من اللون والملمس اللذان يخلقان الجو العام الدرامي بالصورة الإعلانية. هذا الجو الذي أبدعه جيل جرينبرج. وما هو جدير بالذكر أن جيل جرينبرج من الرواد في استخدام المعالجات الجرافيكية الرقمية في أوائل التسعينيات باستخدام برنامج أدوبى فوتوشوب في 1990م، لمعالجة صورها الفوتوغرافية جرافيكياً حيث اعتمد المصورون أن تكون تأثيراتهم جيئها مبنية على الإضاءة والتصوير لإنتاج شريحة فيلمية موجبة جاهزة للتشغيل أو التوظيف في التصميم الإعلاني أو الدعاوى، ولكن جيل جرينبرج تميزت بكونها تتحكم بنتائج عملية التصوير من خلال عنصري الإضاءة والمعالجات الرقمية في كل من اللون والملمس ، ولها تطلق على أستوديو التصوير الخاص بها إسم (المتحكم) (The Manipulator). كما تعتبر جيل جرينبرج من المصورين القلائل الذين أثروا في الحركة الاجتماعية في أمريكا وذلك من خلال معارضها الفنية حيث تزعمت الحركة النسائية وحركة الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يأتي تأثيرها الأكبر في المجتمع بعد معرضها "نهاية الاوقات" (End Times) في 2006م، الذي قامت به بتصوير العديد من الأطفال بإنفعالات الغضب والأسى والحزن معبرة من خلالهم عن غضبها وإحباطها من حكومة الرئيس بوش، ومن التعب الدينى المسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أضاف بعدها سياسياً وأيدلوجياً على هذا النمط الفوتوغرافي.

ملخص البحث :Abstract

Paper received 19th August 2019, Accepted 5th September 2019, Published 1st of October 2019

كما تعتبر جيل جرينبرج من المصوريين القلائل الذين أثروا في الحركة الاجتماعية في أمريكا وذلك من خلال معارضها الفنية حيث تزعمت الحركة النسائية وحركة الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يأتي تأثيرها الأكبر في المجتمع بعد معرضها "نهاية الاوقات" (End Times) في 2006م، الذي قامت به بتصوير العديد من الأطفال بإنفعالات الغضب والأسى والحزن معبرة من خلالهم عن غضبها وإحباطها من حكومة الرئيس بوش، ومن التعب الدينى المسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أضاف بعدها سياسياً وأيدلوجياً على هذا النمط الفوتوغرافي.

مشكلة البحث :Statement of the problem

يعتبر نمط الصورة الفوتوغرافية جيل جرينبرج (Jill Greenberg) من أحد الأنماط التي ساهمت بشكل كبير في تطوير فن الأشخاص، بصرياً وفكرياً، وعلى ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس:

ما هي المتطلبات التي يجب توافرها في كل من الإضاءة وأساليب المعالجة الجرافيكية لإنتاج نمط جيل جرينبرج لإبراز القيم الجمالية بكل من اللون والملمس بالصورة الفوتوغرافية؟

أسئلة البحث وتساؤلاتها:

ينتاشق من السؤال الرئيس عدداً من التساؤلات والأسئلة البحثية على النحو التالي:

تساؤلات البحث :Research Inquires

مقدمة :Introduction

إشتهرت المصورة الأمريكية جيل جرينبرج (Jill Greenberg) بتصوير الأشخاص والحيوانات، فإهتمت بكل من الألوان الراوية وإبراز ملامس أجسام الحيوانات ووجوههم، وقد ساهمت في تطوير استخدام فن تصوير الأشخاص في الصور الدعاية والإعلانية لإبتكارها نمطاً مميزاً من أنماط الإضاءة يذكر فيه اسمها كلما ذكرنا هذا النمط من أشكال الصورة الفوتوغرافية، مثلما يذكر إسمى لا شابيه (La Chapelle) وأفيون (Avedon) مع أنماط أخرى تساهم كل من الإضاءة والمعالجة الجرافيكية في تشكيل نمط الصورة. تعتبر جيل جرينبرج رائدة في حدوث تغيرات في عالم الفوتوغرافيا الموظفة بالإعلان التجاري حيث اتبع الكثيرون من المصورين المحترفين والمختصين في مجال التصوير التجاري والإعلان ذلك النمط في كل من التأثيرات المميزة بكل من اللون والملمس اللذان يخلقان الجو العام الدرامي بالصورة الإعلانية. هذا الجو الذي أبدعه جيل جرينبرج. وما هو جدير بالذكر أن جيل جرينبرج من الرواد في استخدام المعالجات الجرافيكية الرقمية في أوائل التسعينيات باستخدام برنامج أدوبى فوتوشوب في 1990م، لمعالجة صورها الفوتوغرافية جرافيكياً حيث اعتمد المصورون أن تكون تأثيراتهم جيئها مبنية على الإضاءة والتصوير لإنتاج شريحة فيلمية موجبة جاهزة للتشغيل أو التوظيف في التصميم الإعلاني أو الدعاوى، ولكن جيل جرينبرج تميزت بكونها تتحكم بنتائج عملية التصوير من خلال عنصري الإضاءة والمعالجات الرقمية في كل من اللون والملمس ، ولها تطلق على أستوديو التصوير الخاص بها إسم (المتحكم) (The Manipulator).



المعدات والأجهزة وطرق التصوير والإضاءة والمعالجات الرقمية لأسلوب جرينبرغ والمنهج التحليلي لتحليل أهمية دور كل مما سبق في الوصف والدراسة.

1- السيرة الذاتية للمصورة (Jill Greenberg):
 مصورة أمريكية، من مواليد السبعينيات، عُرفت بتمكنها في مجال البورتريه والدعائية الفنية، كما تميزت بتصويرها لصور الحيوانات والحياة البرية بشكل فريد، فقد استطاعت أن تلتقط لائق الحيوانات أحاسيسهم وتثير اهتمام التي تقارن بأحساس وإنطباعات البشر والتي كانت تلتقطها. من أول أعمالها الفوتوغرافية كانت صور المشاهير بطريقة فنية وجديدة مما أدى إلى تميزها وإنفرادها في ذلك النوع من التصوير، قامت بعمل العديد من صور المشاهير والصور التجارية وكان تخصصها هو الصور الشخصية أو البورتريه ذا الطابع الحال (الرسم بالإضاءة)، باستخدام طريقة تعتمد على التقنيات الرقمية، كما أقرت (Greenberg) ان الفوتوغرافية الدعائية أثرت أثر كبير في إلهامها عند تصوير البورتريهات، ويعرض شكل (1) صورة للمصورة الأمريكية (Greenberg).

في عام 1992 التحقت (Greenberg) بمتحف ويتني للدراسات المستقلة لدراسة التصوير الفوتوغرافي ولكنها لم تستكمل الدراسة به فبدأت العمل بمجلة (Sassy) كمصورة إعلانية بالتزامن مع عملها الفنى، وفي خلال فترة عملها قامت بالتقاط العديد من بورتريهات المشاهير وتتميز ببورتريهاتها بإنها تعطي للمنافق الإيحاء وكأنها مرسمة باليد وليس بورتريهات فوتوغرافية خالصة وذلك بفضل إستعانتها بالمعالجات الرقمية على الصور، وتقر (Greenberg) أن عملها ي مجال الدعاية والإعلان الفوتوغرافي أثر على تشكيل فكرها الخاص في تصوير البورتريه. وفي عام 2006م، قامت (Greenberg) بعمل معرضها الفنى تحت عنوان نهاية الأوقات (End Times) الذى قامت فيه بتصوير العديد من الأطفال البالغين معبرة من خلالهم عن غضبها وإحباطها من حكومة الرئيس الأمريكى جورج بوش ومن التعصب الدينى المسيحى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتتصحح أهم المعلم والقطط الفوتوغرافية لهذا المعرض فى شكل (2) www.jillgreenberg.com.

في عام 2011 قامت بتصوير سلسلة صور بعنوان تحت الزجاج (Glass Ceiling) والتى قامت فيها بالتصوير تحت الماء مستخدمة أدوات تصوير مخصصة للعمل تحت الماء، وتعتبر هذه المجموعة من الصور من أشهر سلاسل الصور والتى تم تعلقها على الطرق فى مدينة لوس انجلوس، وفي عام 2012 قامت بنشر كتاب بعنوان الحصان (Horse) والذي يحتوى على صور العديد من الأحصنة، وللحصول على تلك الصور قامت (Greenberg) ببناء استديو داخل إسطبلات الخيول، وانتجت تكوينات فوتوغرافية من أحسام الأحصنة تعطى للمنافق الإيحاء بالألوانة من خلال الرابط بين الروح الأنوية للمرأة وبين عالم الخيول، وفي العموم يتميز أسلوب (Greenberg) بما يلى:

- استخدامها مصادر الإضاءة المختلفة باللون مختلفة لعمل تجسيمات وتأكيد اللون، كما تقوم بعمل تدرج لوني لتأكيد التدرجات اللونية لدرجة اللون الواحد.
- محو تفاصيل خلايا البشرة وإضافة الجانب المعدنى للبشرات وذلك لإعقادها أن الإنسان هو معدن من المعادن النفيسة
- التقاط مشاعر وأحساس الكائنات الحية سواء من عالم الإنسان أو من عالم الحيوان لإيمانها أن الحيوانات أيضاً لهم مشاعر تستحق أن يتم التعبير عنها www.jillgreenberg.com

- ما هي السمات المميزة لنمط الصورة الخاص بجل جرينبرج؟
- ما هي إضاءة (Clamshell) التي أسست عليها المصورة نمط الصورة الخاص بها؟
- ما هي التجهيزات والأدوات التي يجب توفرها بأجهزة الإضاءة لإنتاج ذلك النمط المميز؟
- كيف تستكمل المصورة إنتاج نمط الإضاءة الخاص بها من خلال المعالجات الرقمية في مرحلة ما بعد التصوير (Post Production)؟
- ما هو الأثر الجمالي لنمط فوتوغرافيا جرينبرج وقدرته الإبداعية على تجسيد المشاعر الإنسانية بالصورة؟

أهمية البحث :Research Importance

يُسْتَندُ الْبَحْثُ أَهْمِيَّتُهُ مَا أَحْدَثَهُ نَمْطُ جَرِينْبَرْجَ مِنْ تَغْيِيرَاتٍ فَكَرِيَّةٍ وَتَقْنِيَّةٍ مَذْهَلَةٍ فِي عَالَمِ الْفُوْتُوْغَرَافِيَا، وَمَنْحَتُ الصُّورَةَ أَبْعَادًا جَمَالِيَّةً وَطَاقَةً إِيْدَاعِيَّةً جَلَّتْ كَثِيرًا مِنَ الْمُصَوِّرِينَ يَهْرُوُونَ إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِنْمَاطُ الْفُوْتُوْغَرَافِيَا الَّتِي اخْتَنَمَ بِهَا الْقَرْنَى الْمَاضِيَّ.

هدف البحث :Objective

يُهْدِيُ الْبَحْثُ مِنْ خَلَقَةِ دَرَاسَةٍ وَتَحْلِيلَ نَمْطِ جَرِينْبَرْجَ الْفُوْتُوْغَرَافِيِّيِّ تَقْنِيَّاً وَسِيَمِيُّوْطِيقِيَاً إِلَى تَقْدِيمِ الْطَرْقِ وَالْأَسَالِيبِ الْعَلْمِيَّةِ الَّتِي يَجِدُ عَلَى الْمُصَوِّرِ الْفُوْتُوْغَرَافِيِّ اِتَّخَادَهَا لِتَحْقِيقِ هَذَا النَّمْطَ لِرَفْعِ الْمَسْتَوْىِ الْجَمَالِيِّ وَالْفَكَرِيِّ بِالصُّورِ الْفُوْتُوْغَرَافِيِّيِّةِ الَّتِي يَكُونُ الْعَنْصُرُ الْبَشَرِيُّ أَحَدُ عَنَصَرِهَا، وَذَلِكَ لِتَوظِيفِ الصُّورَةِ فِيَا وَتَجَارِيَا.

فرض البحث :Hypothesis

يُسْتَخدِمُ لِإِنْتَاجِ نَمْطِ جَرِينْبَرْجِ الإِضاءَةَ وَالْمَعَالِجَةَ الْجَرَافِيَّةَ فَقَطَّ دُونَ إِسْتِخْدَامِ الْمَدِيِّ الْدِيَنَامِيَّكِيِّ الْعَالِيِّ بِالصُّورَةِ الْفُوْتُوْغَرَافِيِّةِ.

- إذا استخدمنا الإضاءة قليلة التباين، فإن ذلك يساعد على تحقيق نمط جرينبرج بالصورة الفوتوغرافية.
- إذا استخدمنا مصادر الإضاءة ذات التباينات المختلفة بكل من مناطق الشدات المختلفة داخل الصورة الواحدة تعطى الإيحاء باستخدام تقنية المدى الديناميكي العالى.
- المعالجات الجرافيكية جزء لا يتجزأ من عملية التصوير الفوتوغرافي الرقمي.
- تستطيع المعالجات الرقمية إحداث تأثيرات لا تتحقق بتوزيع الإضاءة وحده.



• شكل (1): المصورة الأمريكية جيل جرينبرج (Jill Greenberg)

منهج البحث : Methodology

يُتَّبعُ الْبَحْثُ الْمَنْهَجَ الْوَصْفِيِّ وَالْمَنْهَجَ التَّحْلِيلِيِّ، الْأَوَّلُ لِوَصْفِ



شكل (2): مجموعة لقطات فوتوغرافية من معرض نهاية الأوقات للمصور (Greenberg) عام 2006

يقتضي الأمر الدمج المناسب بين الإضاءة المركزة الساطعة الحادة (Hard Lighting) وبين الإضاءة المنتشرة الهدئة (Soft Lighting), فهن خواص الإضاءة المركزة أنها تزيل المحيبات أو الأبعاد وتعمل على إبراز التفاصيل الدقيقة، أما الإضاءة المنتشرة فإنها تخفي من حدة التباين وتجعل التفاصيل الظلية واضحة مرئية بشكل ترتاح إليه عين المشاهد، ويعرض شكل (3) أثر استخدام الإضاءة الحادة في تكوين الصورة الفوتوغرافية، في حين يعرض شكل (4) أثر استخدام الإضاءة المنتشرة في تكوين الصورة الفوتوغرافية . www.neilvn.com

2- أساليب توصيف الإضاءة الأساسية Basic :Characterization of Lighting

1- نوعية الإضاءة Lighting Type
ويقصد به نوعية الإضاءة المستخدمة في الصورة الفوتوغرافية فيتم تصنيف الإضاءة على أساس خاصيتها، فتعرف بأنها إضاءة ساطعة حادة (Hard Lighting) أو هادئة ناعمة (Soft Lighting)، وهو توصيف يشير إلى كيفية توزيع الإضاءة بالطريقة التي تحقق تركيزها أو واسعها أو تحقق نعومتها وهدوئها، ومما لا شك فيه أن الحصول على نتيجة مؤثرة لتكوين الصورة،



شكل (3) (الأيسر): أثر استخدام الإضاءة الحادة في تكوين الصورة الفوتوغرافية وشكل (4) (اليمين): أثر استخدام الإضاءة المنتشرة في تكوين الصورة الفوتوغرافية

على هذا النحو في تحديد ما يظهر من الأشياء في الصورة وما يخفى منها بل تتحكم أيضاً في إظهار الأشياء في أشكال وأحجام معينة، وفي تركيب وتكون معين أيضاً، فضلاً عن تحديد معالم الأشياء وإبراز شخصيتها أو محور معالمها وتسويحيها وإيقاعها، ويعرض شكل (5) تأثير إتجاه الإضاءة (Lighting Direction) في التحكم في تكوين الصورة الفوتوغرافية . expertphotography.com

2- إتجاه الإضاءة Lighting Direction

من المسلم به أن هناك علاقة أساسية بين إضاءة الجسم أو الموضوع و بين رؤية الكاميرا له، وعلى هذا الأساس فإن الزاوية التي يسقط منها الضوء على جسم أو شكل ما تؤثر تأثيراً مباشراً على الجزء أو القسم الذي يظهر للكاميرا، فلا يظهر للكاميرا إلا الجزء المشمول بالإضاءة أما الأجسام الأخرى التي لا يسلط عليها الضوء فإنها تظل بعيدة عن رؤية الكاميرا، ومن ثم تتحكم الإضاءة



شكل (5): تأثير إتجاه الإضاءة (Lighting Direction) في تكوين الصور الفوتوغرافية.

يُقصد بها كمية الإضاءة الازمة لتصوير الموضوع، ويتوقف

3- شدة الإضاءة Lighting Intensity



شكل (8): اللوحة الأولى موضع التحليل من أعمال جرينبرج
3- تحليل بعض أعمال المصور الفوتوغرافية (Jill Greenberg)

1-3 اللوحة الأولى: توزيع الإضاءة:

- قامت المصورة بإستخدام العديد من الإضاءات الحادة والإضاءات الناعمة بنسب متجانسة لخلق تجسيمات في منطقة الوجه.
- استخدمت المصورة أجهزة إضاءة ذات شدات عالية موضوعة في الوضع الخلفي الجانبي (Back Side) للشخص المصور وأيضاً قامت بوضع مصدر إضاءة على (Head Light) لإضاءة شعر الموديل، وذلك لفصل الشخص عن الخلفية من خلال التجسيم الضوئي.
- هناك أيضاً مصدر لإضاءة المنتشرة ساقطة على خلفية الشخص (Background Light) لإعطاء التدرج اللوني في الخلفية.
- أما عن إضاءة وجه الموديل فنجد أنها إضاءة منتشرة ناعمة تسقط أفقياً من مصدر إضاءة موضوع أمامه.
- تعتبر الصورة بها مناطق ذات تباين عالي للإضاءة ومناطق ذات تباين منخفض للإضاءة فالمنطقة ذات التباين العالى تتمثل على جانبي وجه الموديل حيث يعبر المرحلة الإنقالية بين الضوء والظل خطية - ممثلة في الفرق بين درجة لون الوجه ودرجة لون الشعر - أما عن التباين المنخفض فينحصر في الجزء الأمامي من الوجه ويتمثل في التدرج اللوني في مناطق الإضاءة العالية ومناطق الظل على جبين الشخص.

المعالجة графيكية للصورة: المرحلة الأولى:

- تم فتح الصور الأصلية على برنامج Camera raw (Camera raw) وتقليل الدا (Highlights) بنسبة 5% إلى 15%.
- تم زياده التباين بنسبة من +10 إلى +20.
- تم زياده الظل ومناطق التظليل بنسبة تتراوح ما بين 15+ إلى 20+.
- تم زياده زياده درجه الاسود ككل بالصورة بنسبة 30+.
- زياده وضوح الصوره (clarity) 30+.

المرحلة الثانية:

- تم فتح الصوره على الفوتوشوب وزياده التباين الخاص بالموديل بإستخدام الدرجات levels فقام بزياده الأسود إلى نسبة تتراوح ما بين 10+ و 15+ و تقليل الدرجات المتوسطه بنسبة تتراوح بين 0.97 و 0.56 و درجات

منسوب شدة الإضاءة على حساسية السطح الحساس الخاص بالكاميرا، وأيضاً على فتحة العدسة المستخدمة. ولذا فإنه كلما زادت شدة الإضاءة كلما زاد العمق البؤري، لأن الضوء عندما يكون قوياً يصبح من الضروري تضييق فتحة العدسة، مما يعطي عمقاً بؤرياً أكبر، وبالتالي نحصل على عمق ميدان أكبر، وبعرض شكل (6) تأثير شدة الإضاءة على عمق الميدان للصورة الفوتوغرافية

.Hunter, Fill., 2008, p.56

4-2 تباين الإضاءة:

أن تباين الإضاءة (Lighting Contrast) هو الفرق بين أعلى وأقل منطقة إضاءة موجودة بالمشهد المصور ويعبر عنه أيضاً بمفهوم نسبة الإضاءة (Lighting Ratio) أو النسبة بين الضوء الرئيسي وضوء الملئ فمثلاً إذا كانت نسبة الإضاءة في المشهد المصور تساوى (1:1) فهذا يعني أن المشهد بالكامل مضاء بشكل متساوي فلا توجد فروق إضاءة، ولو كانت نسبة الإضاءة (2:1) فهذا يعني أن مناطق الإضاءة العالية يصلها ضعف الإضاءة التي تصل لمناطق الإضاءة المنخفضة أو العكس.



شكل (6): تأثير شدة الإضاءة (Lighting Intensity) على عمق الميدان للصورة الفوتوغرافية

ولما كانت الإضاءة في أساس تكوينها كمية من الضوء لها مواصفات نوعية وكمية فإنها عند سقوطها على أي سطح او حائل ايا كان نوعه او حجمة او طبيعته، فإنها فور سقوطها لابد وان تخلق معها ظلال لهذا الجسم، تلك الظلال تحاكي جزاً كبيراً من الواقع التي يظهر عليها الجسم. وتتوفر تلك الظلال المعلومات اللازمة لادركة بطريقة محددة لذا من المفروض ان توافر اقدار متوازنة من الإضاءة والظل حتى لا يفقد الجسم أجزاء من صفاتة الهندسية او كيانه الفيزيائي كما يتضح من شكل (7)

Hicks and Schutz, ", 1995. P55



شكل (7): تأثير تباين الإضاءة على تكوين الصورة الفوتوغرافية


المعالجة الجرافيكية للصورة:

- تم فتح الصوره الأصليه على برنامج Camera raw (Camera raw) وتقليل الـ (High Lights) بنسبة (10%) الى (30%) تم زياده التباين بنسبة من (+20) الى (40+).
- تم زياده الظل ومناطق التظليل بنسبة تترواح ما بين (20+) الى (30+).
- تم زياده درجه الاسود كل بالصوره الى (15+).
- زياده وضوح الصوره (clarity) إلى (25+).
- تم فتح الصوره علي الفوتوشوب زياده التباين الخاص بالموديل باستخدام الدرجات (levels) فقامت زياده الأسود إلى نسبة تترواح ما بين (15+) و (30+) و تقليل الدرجات المتوسطه بنسبة تترواح (0.97 و 0.56) و درجات الايبسون بنسبة تترواح ما بين (200 و 220).
- تقليل نسبة التشبع إلى نسبة تترواح مابين (-10 و -20).
- يتم استخدام اداه الحرق (Burn Tool) ويتم اختيار في مدي الاداه (range of the burning tool) أداء الظل (shadows) ويتم تقليل تعرض اداء الحرق إلى (%35). ويتم تطبيق الحرق علي مناطق الظل في الصوره. ثم يتم استخدام اداء التقتيح (dodge tool) ويتم اختيار في مدي الاداه (range of the dodge tool) مناطق الاضاءه العاليه (highlight) ويتم تقليل تعرض اداء التقتيح إلى (%30). ويتم تطبيق التقتيح في مناطق الاضاءه الساقطه مباشره علي الموضوع المصور.
- تقوم الفنانه باخضاع الصوره لفتر زياده الحده (Sharpen filter) لزياده حده تفاصيل الصوره.

3-3 اللوحة الثالثة:

توزيع الإضاءة:

- استخدمت المصوره إضاءات متعددة تترواح بين الإضاءات الحادة والإضاءات الناعمه، ويعتبر مصدر الإضاءه الرئيسي هو مصدر إضاءه ناعم ذو عكس معندي يأتي من أمام الطفل.
- قامت المصوره بإضاءه ظهر الطفل بإضاءه مركزه وذات شده عاليه لخلق التجسيم على الوجه فوجد تأثير مصدرى الإضاءه يقعان على جانبي وجه الطفل.
- أما عن استخدامها للإضاءه العالية الصادره من المصدر المرتفع على وجه الطفل (Top Light) ذلك لإضاءه شعره ولتأكيد التجسيم، كما قامت باستخدام إضاءه خلفية مركزية على الخلفية لإضاءه هالة قفسية وراءه.
- يعتبر التباين في تلك اللوحة هو خليط من التباينات المنخفضة والعاليه، ويتمثل ذلك في الأنقال المتدرج بين النور والظل في الجزء الأمامي من وجه الموديل الذي ينتج عنه تباين منخفض، أما عن المرحلة الإنقالية الخطية بين النور والظل على شعر وعلى جانبي وجه الموديل فيفتح عنها تباين عالي.



شكل (10): اللوحة الثالثة موضع التحليل من أعمال جرينبرج

الايبسون بنسبة تترواح ما بين (200 و 220).

- تقليل نسبة التشبع إلى نسبة تترواح مابين (-10 و -20).
- يتم استخدام اداه الحرق (Burn Tool) ويتم اختيار في مدي الاداه (range of the burning tool) أداء الظل (shadows) ويتم تقليل تعرض اداء الحرق إلى (%15). ويتم تطبيق الحرق علي مناطق الظل في الصوره. ثم يتم استخدام اداء التقتيح (dodge tool) ويتم اختيار في مدي الاداه (range of the dodge tool) مناطق الاضاءه العاليه (highlight) ويتم تقليل تعرض اداء التقتيح إلى (20%). ويتم تطبيق التقتيح في مناطق الاضاءه الساقطه مباشره علي الموضوع المصور.
- تقوم الفنانه باخضاع الصوره لفتر زياده الحده (Sharpen filter) لزياده حده تفاصيل الصوره.

2-3 اللوحة الثانية:

توزيع الإضاءة

- قامت المصوره باستخدام الإضاءات العالية الشده والحاده في تأثيرها (Hard Light) بشكل مبالغ فيه في تلك اللوحة، واستخدمت مصدر إضاءه ناعم - في الأغلب صحن تعيم (Beauty Dish) - تم وضعه أمام وجه الموديل.
- نجد أنها استخدمت أيضا تكثيف الخلط بين الإضاءات الحادة والإضاءات الناعمه.
- قامت المصوره بتتبسيب قيم الإضاءات بطريقة جيدة لعمل تجسيم على وجه الموديل.
- نجد ان المصوره قامت باستخدام العديد من مصادر الإضاءه فهناك مصادرین تم وضعهما بزاوية 45 درجة خلف الموديل قامت باستخدامها كإضاءه جانبية خلفية (Kicker)، كما استخدمت أيضا إضاءه موضوعة خلف الموديل مسلطه على كتفيه ورأسه (Backlight) لفصله عن الخلفية وإضفاء هالة ضوئية صغيرة، كما هناك إضاءه مسلطه على خلفية الرجل درجات رماديات الخلفية.
- أما عن وجه الموديل فهو مضاء بطريقة ناعمة بمصدر إضاءه أمامي عمودي على وجهه.



شكل (9): اللوحة الثانية موضع التحليل من أعمال جرينبرج

- يعتبر التباين في تلك اللوحة، هو خليط من التباينات المنخفضة والعاليه، ويتمثل ذلك في الأنقال المتدرج بين النور والظل في الجزء الأمامي من وجه الموديل الذي ينتج عنه تباين منخفض، أما عن المرحلة الإنقالية الخطية بين النور والظل على شعر وعلى جانبي وجه الموديل فيفتح عنها تباين عالي.

- تعطينا تلك الصورة الإيحاء بأنها صورة ذات مدى ديناميكي عالي (High Dynamic Range) قد عالجتها المصوره رقمياً، ويأتي ذلك الإيحاء من استخدام المصوره لعدة مصادر إضاءه متباينة الشدة والتأثير.

- يعتبر تباين الإضاءة هو تباين تدريجي في الجزء الأمامي من الصورة (وجه الطفل) فالمرحلة الانتقالية بين مناطق الإضاءة العالية ومناطق الإضاءة المتوسطة هو إنقال تدريجي، أما التباين على جانبي وجه الطفل هو تباين خطى، فالمرحلة الانتقالية بين مناطق الإضاءة العالية والظل هو إنقال خطى.

المعالجة الجرافيكية المراحل الأولى

- تم فتح الصوره الأصليه علي برنامج (Camera raw) وتنقليـلـ (highlights) بنسبة (%35) الى (%5).
- تم زياده التباين بنسبة من (10+) الى (30+).
- تم زياده الظل و مناطق التظليل بنسبة تتراوح ما بين (15+) الى (30+).
- تم زياده زياده درجه الاسود كلـ بالصوريـ (40+)ـ.
- زياده وضوح الصوريـ (clarity)ـ (20+).

المراحل الثانية

- تم فتح الصوره علي الفوتوشوب وزياده التباين الخاص بالموديل بإستخدام الدرجات (levels) ففاقت بزياده الاسود إلى نسبة تتراوح ما بين (10+) و (35+) وتنقليـلـ الدرجات المتوسطـهـ بنسبةـ تتراوحـ بينـ (0.97ـ وـ 0.56ـ)ـ ودرجاتـ الابيضـ تتراوحـ مابينـ (200ـ وـ 250ـ).
- تنقليـلـ نسبةـ التشبعـ إلىـ نسبةـ تتراوحـ مابينـ (10ـ وـ 30ـ).
- يتم استخدام اداء الحرق (Burn Tool) ويتم اختيار في مدي الاداء (range of the burning tool) اداء الظلـ (shadows)ـ وتنقليـلـ عـرـيـضـ اـداءـ الحـرـقـ إـلـيـ (%15ـ).ـ ويتم تطبيقـ الحـرـقـ عـلـيـ منـاطـقـ الـظـلـلـ فـيـ الصـورـهـ ثـمـ يـتـمـ استـخدـامـ اـداءـ التـقـيـحـ (dodge tool)ـ وـيـتـمـ اـختـيـارـ فـيـ مـدىـ الـادـاءـ (range of the dodge tool)ـ منـاطـقـ الـاـضـاءـهـ العـالـيـهـ (highlight)ـ وـيـتـمـ تـقـلـيلـ عـرـيـضـ اـداءـ التـقـيـحـ إـلـيـ 20%ـ.ـ ويـتـمـ تـقـلـيلـ نـسـبـهـ التـشـبـعـ إـلـيـ نـسـبـهـ تـتـرـاـوـحـ مـابـينـ (Sharpen filter)ـ لـزيـادـهـ حـدـهـ تـقـاصـيـلـ الصـورـهـ.

3- اللوحة الخامسة: توزيع الإضاءة

- استخدمت (Greenberg) إضاءـتـ حـادـهـ ذاتـ شـدـاتـ عـالـيـهـ،ـ كماـ قـامـتـ بـإـسـتـخـدـامـ أـسـطـحـ تـنـعـيمـ لـتـنـعـيمـ فـرـوةـ الـحـيـوانـ الـصـورـ،ـ كماـ قـامـتـ بـإـسـتـخـدـامـ أـكـثـرـ مـنـ مـصـدرـ ضـوءـ أـسـاسـيـ فـهـنـاكـ مـصـدرـيـ ضـوءـ مـوـضـوعـانـ يـشـكـلـ أـمـامـيـ لـلـحـيـوانـ الـصـورـ وـهـنـاكـ مـصـدرـ مـوـضـوعـ بـشـكـلـ خـلـفـيـ جـانـيـ مـنـ الـجـانـبـ الـأـيـسـرـ لـلـحـيـولـ وـهـنـاكـ مـصـدرـ ضـوئـيـ سـاقـطـ عـلـىـ الـخـلـفـيـةـ يـعـطـيـ تـرـجـاـ رـمـائـيـاـ لـلـخـلـفـيـةـ.



شكل (12): اللوحة الخامسة موضع التحليل من أعمال جرينبرج

المعالجة الجرافيكية للصورة: المرحلة الأولى:

- تم فتح الصوره الأصليه علي برنامج (Camera raw) وتنقليـلـ (High Lights)ـ بنسبةـ (%5ـ)ـ إـلـيـ (%25ـ).
- تم زياده التباين بنسبةـ منـ (10+)ـ إـلـيـ (30+).
- تم زياده الظل و مناطق التظليل بنسبةـ تتراوحـ ماـ بيـنـ (15+)ـ إـلـيـ (35+).
- تم زياده زياده درجه الاسود كـلـ بالصوريـ (20+).
- زياده وضوح الصوريـ (clarity)ـ (40+).

المرحلة الثانية

- تم فتح الصوره علي الفوتوشوب وزياده التباين الخاص بالموديل بإستخدام الدرجات (levels) ففاقت بزياده الاسود إلى نسبةـ تتراوحـ ماـ بيـنـ (10+)ـ وـ (35+)ـ وـ (0.56ـ)ـ ودرجاتـ الابيضـ تـتـرـاـوـحـ مـابـينـ (0.97ـ)ـ وـ (200ـ)ـ وـ (230ـ).
- تنقليـلـ نسبةـ التشـبـعـ إـلـيـ نـسـبـهـ تـتـرـاـوـحـ مـابـينـ (10ـ وـ 30ـ).
- يتم استخدام اداء الحرق (Burn Tool)ـ وـيـتـمـ اـختـيـارـ فـيـ مـدىـ الـادـاءـ (range of the burning tool)ـ اـداءـ الـظلـ (shadows)ـ وـيـتـمـ تـقـلـيلـ عـرـيـضـ اـداءـ الحـرـقـ إـلـيـ (%15ـ).ـ ويـتـمـ تـقـلـيلـ عـرـيـضـ اـداءـ التـقـيـحـ (dodge tool)ـ وـيـتـمـ اـختـيـارـ فـيـ مـدىـ الـادـاءـ (range of the dodge tool)ـ منـاطـقـ الـاـضـاءـهـ العـالـيـهـ (highlight)ـ وـيـتـمـ تـقـلـيلـ عـرـيـضـ اـداءـ التـقـيـحـ إـلـيـ 20%ـ.ـ ويـتـمـ تـقـلـيلـ عـرـيـضـ اـداءـ التـقـيـحـ فـيـ منـاطـقـ الـاـضـاءـهـ السـاقـطـهـ مـباـشـرهـ عـلـىـ الـمـوـضـوعـ الـصـورـ.
- تـقـلـيلـ عـرـيـضـ اـداءـ التـقـيـحـ لـفـتـرـ زيـادـهـ الحـدـهـ (Sharpen filter)ـ لـزيـادـهـ حـدـهـ تـقـاصـيـلـ الصـورـهـ.

4-3 اللوحة الرابعة: توزيع الإضاءة:

- استخدمت المصوره إضاءـتـ مـتـعـدـدةـ تـتـرـاـوـحـ بـيـنـ الإـضـاءـاتـ الـحـادـهـ وـالـإـضـاءـاتـ النـاعـمـهـ،ـ وـيـعـتـرـ مـصـدرـ الـإـضـاءـهـ الرـئـيـسـيـ هوـ مـصـدرـ إـضـاءـهـ نـاعـمـ ذوـ عـكـسـ مـعـنـىـ يـأـتـيـ مـنـ أـمـامـ الـطـلـلـ.
- استخدمت المصوره خـمـسـهـ مـصـادرـ إـضـاءـهـ أـسـاسـيـهـ،ـ وـيـعـتـرـ مـصـدرـ الضـوءـ الـأـسـاسـيـ هوـ مـصـدرـ إـضـاءـهـ عـلـىـ أـمـامـ بـنـيرـ وـجـهـ الـطـلـلـ،ـ وـهـنـاكـ مـصـدرـ أـمـامـيـ عـمـودـيـ يـسـقطـ عـلـىـ وـجـهـ بـزاـوـيـهـ 90ـ درـجـهـ،ـ وـقـدـ قـامـتـ المـصـورـهـ بـمـعـادـلـهـ نـسـبـتـيـ شـدـهـ الـإـضـاءـهـ بـيـنـ الـمـصـدـرـيـنـ،ـ حـيـثـ أـنـ الـمـصـدرـ الثـانـيـ يـمـلاـ الـظـلـلـ النـاتـجـهـ عـنـ الـمـصـدرـ الـأـوـلـ،ـ وـهـنـاكـ مـصـدرـ خـلـفـيـ بـاتـجـاهـ كـنـقـيـ الـطـلـلـ،ـ وـهـنـاكـ مـصـدرـ خـلـفـيـ يـنـيـ خـلـفـيـةـ الـطـلـلـ أـمـاـ الـمـصـدرـ الـرـابـعـ فـهـوـ مـصـدرـ مـرـكـزـيـ عـلـىـ خـلـفـيـةـ لـإـضـاءـهـ هـالـهـ خـلـفـيـةـ الـطـلـلـ لـتـرـجـمـهـ مـلـائـكـيـتـهـ.



شكل (11): اللوحة الرابعة موضع التحليل من أعمال جرينبرج

دائرى جميل (وهو شكله فى الغالب) على العينين. وهو ما يجعل استخدامه بشكل غالب للبورتريه.

2-1-4: صندوق التنعيم Soft Box

- السوفت بوكس هو عبارة عن اكسسوارات المضافة الى فلاشات الاستوديو، وتستخدم لتخفيض الإضاءة القوية، ويظهر في شكل (14).
 - الطبقة الخارجية من السوفت بوكس تكون سوداء اللون وطبقة الداخلية تكون إما بيضاء، أو ذهبية اللون أو فضية اللون بهدف تجمیع وعكس الإضاءة.



شكل (14): صندوق التغريم (Soft Box)

- وظيفة الـ (Soft Box) هي تخفيف الإضاءة القوية لكي تملئ بعض الظلل الغير مرغوبة، حيث إن الكثير من مصوري البورتريه يلجأون إلى استخدام السوفت بوكس لتحفيض الإضاءة الموجهة على المودل. وهناك ما يستخدمه البعض للحصول علي إضاءة مناسبة عند تصوير الفيديو أو توزيع الإضاءة علي الكروما.

• يأتي السوفت بوكس بعدة أحجام منها ما هو صغير الحجم ومنها ما هو كبير جداً وكلما كان السوفت بوكس والإضاءة اقرب الى المودل، كلما أصبحت الإضاءة خفيفة. ويعتمد حجم السوفت بوكس على المساحة التي ترغب في إضاءتها يستعمل السوفت بوكس الصغير لتصوير الأشياء الصغيرة كتصوير التجارة. وستعمل السوفت بوكس الأكبر حجماً لتصوير البورتريه والأشخاص.

3-1-4: Umbrella المظلات الفوتوغرافية

المظلات الفوتوغرافية عبارة عن مظلات مصممة لعكس إضاءة الفلاشات أو التخفيف منها. تتبع أحجام وأنواع المظلات وذلك تبعاً لهدف التصوير الذي تستخدم فيه المظلات. تستخدم جرينبرج ثلاث أنواع للمظلات (الذهبية، الفضية والبيضاء) كما يتضح في شكل (15).



شكل (15): أنواع المظلات الفوتوغرافية



شكل (16): الضوء الخاطف العادى

- نجد أنها إستخدمت أيضاً تكتيك الخلط بين الإضاءات الحادة والإضاءات الناعمة. وقد قامت المصورة بتنسيب قيمة الإضاءات بطريقة جيدة لعمل تجسيم على وجه الموديل.
 - التباين العام للإضاءة هو تباين منخفض ، فلا يوجد في تلك الإضاءة مناطق ظلال أو تظليل، أما في الجانب الأيسر للصورة فسوف نجد أن التباين عالي وذلك يمكن استنتاجه من المنطقة الإنقلالية بين منطقة الإضاءة المتوسطة ومنطقة الإضاءة العالية على جبين الفرد من ناحية اليسار فهو إنقل خطى.

المعالجة الجرافيكية المراحل الأولى

- تم فتح الصوره الأصليه على برنامج Camera raw (و تم تقليل الـhigh lights) بنسبة 5% (الى 25%).
 - تم زياده التباين بنسبة من (+10) الى (15+).
 - تم زياده الظل ومناطق التظليل بنسبة تتراوح ما بين (+5) الى (+8).
 - تم زياده زياده درجه الاسود ككل بالصوره إلى (5+).
 - زياده وضوح الصوره (clarity) إلى (20+).

المرحلة الثانية

- تم فتح الصوره علي الفوتوشوب وزياده التباين الخاص بالموديل بإستخدام الدرجات (levels) فقامت بزياده الأسود إلي نسبة تتراوح ما بين (5+) و (8+) وتقليل الدرجات المتوسطه بنسبة تتراوح ما بين (0.56) و درجات الابيض تتراوح ما بين (0.97 و 210).
 - تقليل نسبة التشبع إلى نسبة تتراوح مابين (-10 و -20)
 - يتم استخدام اداه الحرق (Burn Tool) ويتم اختيار في مدي الاداه (range of the burning tool) اداءه الظل (shadows) ويتم تقليل تعريض اداء الحرق إلى (15%). ويتم تطبيق الحرق على مناطق الظل في الصوره. ثم يتم استخدام اداه التقتيح (dodge tool) ويتم اختيار في مدي الاداه (range of the dodge tool) مناطق الاضاءه العاليه (highlight) ويتم تقليل تعريض اداء التقتيح إلى (15%). ويتم تطبيق التقتيح في مناطق الاضاءه الساقطه مباشره على الموضوع المصور.
 - تقوم الفنانه باخضاع الصوره لفتر زيه الحده (Sharpen filter) لزياده حده تفاصيل الصوره



شكل (13): صحن التنعيم (Beauty Dish)

٤- استنباط نمط الاضاءة لدى المصوره (Jill Greenberg-):

٤-١- الأدوات المستخدمة : Tools

- هو اكسسوار من اكسسوارات الفلاشات الخارجية أو فلاشات الاستوديو مثل ما يحب يسميه البعض، ويظهر في شكل (13).
 - وهو عبارة عن مشتت ضوئي على شكل صحن دائري ويستخدم غالباً مع مصوري البوترية أو مصوري الأزياء والموضه. ممكن تصنيف البيوتي دش كأنه إضاءة تقع بين السوفت بوكس والمظلة، فالسوفت بوكس يعطي إضاءة ناعمة لكن خفيفة والمظلة تعطي إضاءة قوية وحادة، أما عن البيوتي دش فيقع بينهم.
 - بالإضافة إلى حدة الضوء وقوته يتميز البيوتي دش بانعكاس

أولاً: الضوء الرئيسي يكون مقابل لهدفك التصويري وموجهًا للأسفل بزاوية 45 درجة.

ثانيًا: ضوء تغطية الظل يجب أن يكون أيضًا مقابلًا لهدفك التصويري إنما عليه أن يكون موجهاً للأعلى بزاوية 45 درجة.

تسمى هذه الإعدادات بإضاءة (Clamshell) لأنك ان أطلقت العنان لخيالك فإن المظهر الذي تشكله الأضواء بعد إعدادها يشبه بشكل ما من الجانب شكل صدفة مفتوحة. فعلى سبيل المثال، إذا بدأنا إعداد إضاءتنا عن طريق وضع ضوء واحد في مواجهة الهدف المراد تصويره، مع رفعه قليلاً إلى الأعلى وتوجيهه للأسفل فسوف نحصل على أحد إعدادات الإضاءة الأساسية الأخرى والتي تدعى بإعدادات إضاءة الفراشة (Butterfly Lighting)، أما عند إضافتنا للضوء الثاني من الأسفل فسوف يفيد هذا في إزالة الظلال القاسية الناتجة عن الضوء الرئيسي، وسوف تمنحنا هذه التركيبة نتيجة ناعمة ورائعة كما أنها تصلح لجميع أنواع صور البورتريه.



شكل (17): وضع مصدرى الإضاءة

بمجرد امتلاك جرينبرج لمصادرين ضوئيين كانت قادره على البدء باستخدام إعدادات إضاءة (Clamshell)، واستخدمت جرينبرج في البداية اثنين من سوفت بوكس بنفس الحجم تقريبًا، وبعد أن تقها العمل بضوئي سوفت بوكس بدأ بتجربة أنواع مصادر ضوء أخرى مثل (Beauty Dishes) صحن التمعيم، أو ستريپ بوكس (Strip Boxes).

4-2-4- مراحل إعداد جرينبرج للصورة:

- تبدأ جرينبرج بوضع مصدر الضوء الأول (المصدر الرئيسي) مقابل الهدف الذي ترغب بتصويره، عندها سوف تستطيع الحصول على ضوء ناعم عند تقويم الضوء وعلى العكس فإن إعدادها لمصدر الضوء يمكن من الحصول على إضاءة قاسية، وذلك بسبب التحكم في الحجم النسبي لمصدر الإضاءة الذي يتحول عند إبعاده إلى مصدر نقطي بسبب حزم ضوئية تنتج عنها ظلال حالكة عندما تسقط على الوجه المصور، كما يتضح من شكل (18).

تضع جرينبرج الضوء أعلى من الهدف وموجهًا مباشرة إلى الأنف، ومن ثم تقوم بتعديل فتحة العدسة كما ترغبه على العكس فإن $f/11$ من نقطة معينة ثم تقوم بأخذ صورة تجريبية، سوف تحصل على صورة مضاءة بشكل جيد مع ظل عميق تحت الأنف والذقن.

• أما الخطة القادمة فتقوم جرينبرج بإحضار ضوء التغطية (المصدر الثاني للضوء) ووضعه مباشرة تحت الضوء الرئيسي مع توجيهه إلى الأعلى باتجاه الهدف بزاوية 45 درجة، ومن المهم أنها تقوم بتعديل فتحة العدسة لهذا الضوء بمعدل وفتين أقل من فتحة العدسة التي اخترتها للضوء الرئيسي، وسوف تكون 5.6 في حالة كانت فتحة عدستها المفترضة $f/11$.

• كانت جرينبرج تراعي بعض الأمور الهامة في انتاج تلك الصور بذلك النط فالأمر الرئيسي الذي كان عليها الانتباه له هو أن لا يكون ضوء التغطية أقوى من الضوء الرئيسي، لأنها في هذه الحال سوف تحصل على صورة مضاءة من الأسفل مع

أ. المظلة الذهبية: تضيف لمسة خاصة على صور البورتريه الخاصة لجرينبرج حيث أنها تعكس إضاءة ذهبية كثيفه على قسمات وجه الشخص المراد تصويره، لكن يجد البعض الصعوبة في التعامل مع الإضاءه الصادره من تلك المظله، فتغير لون الضوء الأبيض يمكن أن يتسبب في ظهور درجات لونية مختلفة على نفس الهدف. لهذا يجب استخدامه بحذر شديد.

ب. المظلة الفضية: تعكس الضوء بكتمه كبير وكثافة عالية، خصوصاً عندما يتم استخدامها في ظروف إضاءه ضعيفه أو لأعطاء تجسيم قوي في الإضاءه العاليه. بما أنها تقوم بعكس كمية كبيرة من الضوء ليس من الضروري تقربيها من الهدف المراد تصويره. يجب على المصور أن يتعامل بذلك كبير عند إعتماده على هذه المظلة خصوصاً بالنسبة للمبتدين الذين ربما لا يعرفون بدقة المسافة المناسبة لعكس الضوء على الهدف. في نمط "جرينبرج" تستخدم المصوره هذه المظله بشكل كبير.

ج. المظلة الشفافة البيضاء: هذه المظلة تعتبر الأكثر استخداماً و مهمتها هي نشر الضوء والتقليل من حدة، ما يمنحنا ظلال ناعمه. يتم وضعها ما بين الهدف المراد تصويره و منبع الضوء أي الفلاش من أجل تخفيف شدته وإعادة توزيعه بالتواري، الشيء الذي ينتج عنه إضاءه ناعمة وحقيقة التي يحتاجها المصور خلال تصويره جلسات البورتريه بعد إعطاء نبذه مختصره عن الثالث أنواع للشمسيات سوف نجد أن جرينبرج تستخدم الثالث أنواع بشكل كبير في صورها حسب احتياجها النوع للإضاءه الصادره لكل منها.

4-1-4- الضوء الخاطف العادي :Standard Reflector

هذا النوع يعطي ومضة ضوئية ذات شدة معينة في كل لقطة حسب رغبه المصور، ويعتبر الضوء الخارج منه ضوء شديد ومركز ومن الممكن توجيهه بإستخدام السنوت (snoot) وهو يعطي إضاءه موجهه دقيقه جداً ويستخدم في الغالب للإضاءه المستخدمة في الخلفية وتستخدمه جرينبرج استخدامات وبنسب مختلفه كإضاءه الـ (kicker) حيث يوضع الضوء الرئيسي بشكل خلفي جانبي بزاويه درجه للشخص، وتخلق هذه الإضاءه ضوء على حافة الوجه والعنق والشعر أيضًا. كما تستخدمها في بعض الاحيان كإضاءه خلفيه للشخص المصور (back light) كما تستخدمها في إضاءه الخلفيه (background Light) www.neilvn.com

4-2- تحديد نمط إضاءه (Greenberg) :

بدأت جرينبرج حياتها الفنيه بتصوير البورتريهات في الـ 90 بنمط غريب غير معهود بالنسبة للأنمط المستخدمه في تلك المرحلة يسمى إضاءه (clamshell) في تصوير البورتريه، قائله أن الوجه البشري اهداء الله لنا فيجب اظهار جملياته، بينما ظهرت في تلك المرحلة انماط الإضاءه الدراميه التي كانت تتميز بالظلال الداكنه و التباينات العالية.

4-2-4- إضاءه (Clamshell) :

تقول جرينبرج عندما تتحدث عن فن البورتريه: عندما يتعلق الأمر بإضاءه البورتريه، فإنك ستقع في حيرة من كثرة الخيارات المتاحة أمامك ، كما أنك ستنتوش من كثرة المعلومات والأنماط المتبعة في ذلك الفن لذا انصحك أن لا تتبع نمط بعينه في الإضاءه فحاول أن تخلق نمطك الخاص في التصوير. وفي أول الامر استخدمت جرينبرج مصدرين للإضاءه فقط افضل الاستخدام لإضاءه الوجه بصورة جيدة تماماً لتقليل الظلال الحاده لإبراز جمليات الوجه. تمنحنا إعدادات إضاءه (Clamshell) إضاءه ناعمه مع ظلال خافتة وتوزيع ضوئي رائع ، كما تعطي انطباعاً رائعاً لجميع أنواع الصور لمختلف الأعمار من الرجال والنساء على حد سواء، وسنساعدنا هذه التقنية في جميع الأوقات الحرجة. وبينما تطبق إضاءه (Clamshell) باستخدام مصدرين للضوء كل منهما موجه باتجاه الهدف الذي تقوم بتصويره بزاوية 45 درجة كما يظهر في شكل (17) وذلك على النحو التالي:

ظلل مغطاة من الأعلى.



شكل (18): تأثير استخدام مصادر الضوء الأساسية كل على حدة ومع بعضهما البعض

4-2-4- تباين الإضاءة عند جرينبرج:

عند مشاهدته أعمال جرينبرج سوف نجد الانتقالين مناطق الظل ومنطق الضوء متدرج يشغل مساحة كبيرة نسبياً (ظلل غير حادة الأطراف) فإن هذا يعني أن المصادر المستخدمة في صورها ذو تباين منخفض. ويعتبر مصدر الإضاءة مصدر إضاءة ذو تباين منخفض إذا كانت أشعة هذا المصدر تصطدم بالجسم من زوايا مختلفة. ولكننا نعلم أن تباين مصدر الإضاءة ليس مطلق حيث تؤثر كلاً من المسافة بين مصدر الإضاءة والشخص المصور وحجم مصدر الإضاءة على تباين المصادر نفسه. فكلما زاد حجم مصدر الإضاءة زادت المساحة الانتقالية بين الظل والضوء منطقة شبه الظل (Penumbra) أي أن المصدر ذو تباين منخفض. وكلما قلت المسافة بين الموضوع المصور ومصدر الإضاءة تصبح الظل ناعمه أكثر وتزيد المساحة الانتقالية بين الظل والضوء. فمن المؤكد أن المصورة جرينبرج تقوم باستخدام مصادر كبيرة الحجم وعلى مسافات قريبة من الشخص التي تقوم بتصويره.

4-2-5- استبطان مسقط الإضاءة:

تستخدم جرينبرج العديد من مصادر الإضاءة تصل في بعض الأحيان إلى سبعه مصادر للإضاءة، ويطلب ذلك النمط إستخدام عدد (2) شمسية كبيرة (Umbrella) يتم تثبيتها على جانبي وجه الشخص المصور (4H and 7H) هذا إلى جانب إستخدام طبق تعيم كبير (Beauty Dish) يوضع أمام وجه الشخص وبمستوى أعلى من مستوى نظره (2V-3H)، وفي بعض الأحيان يتم إستخدام مصدر إضاءة حلق (Ring Light) يوضع أفقياً وبشكل عمودي (3V-6H) أمام وجه الشخص المصور، كما يتم إستخدام مصادرin للإضاءة (Standard Reflector) يتم وضعها بشكل خلفي جانبي (2H and 11H) لفصل الشخص المصور عن الخلفية، ويستخدم أيضاً مصدر إضاءة أو أكثر لإضاءة ظهر الشخص المصور (12H)، كما يتم إستخدام إضاءة خاصة لإضاءة الخلفية مسافة إليها سطح تعيم.

- بعد إعداد الضوئين ، تقوم جرينبرج بالوقوف خلفهم والتقاط الصور من خلال الفراغ الناتج بينهما، وفي حال لم يكن هناك فراغ كافي تقوم برفع وتحفيض أحد الضوئين أو كلاهما مع مراعاة تغيير زاوية كلا الضوئين وإعادة قراءة القياسات مرة أخرى.


3-4- تعديلات جرينبرج على نمط (Clamshell):

قامت جرينبرج بإجراء بعض التعديلات على نمط كلامشيل(Clamshell)، التي أدت إلى اختراع النمط الخاص بها، وذلك على النحو التالي والذي يظهر في شكل (19):



شكل (19): تأثير إضاءة صحن التعيم في صور جرينبرج

- بالرغم من أن جرينبرج بدأت باستخدام ضوئي سوفت بوكس (Soft Box) بأحجام متقاربة، إلا أن هذا لا يعني أنه عليها الالتزام بهذه الضوئين فقط، بل إنها تمتلك حرية استخدام أي نوع آخر من مصادر الضوء التي تريد تجربتها، فقامت بإستخدام ضوئي ستريپ بوكس ولكن لم تقتصر بالنتيجة فقامت بعد ذلك باستخدام بيقيتي دش او صحن التعيم (Dish) كضوء رئيسي، ومن هنا أنت اول بارقه في وضع أساسيات الإضاءه لنمط جرينبرج.
- قامت جرينبرج بعد ذلك بإضافه مصادر أخرى فلم تلتزم بإستخدام مصادرin ضوئيين فقط من الأمام، بل إضافت إضاءة الحواف (Kicker Light) وإضاءة الشعر (Hair Light) وإضاءةخلفية الشخص المصور (Background Light).



شكل (20): مسقط الإضاءة الذي استنجه الباحثون لنمط إضاءة جرينبرج

مناطق الاضاءه العاليه (highlight) ويتم تقليل تعريض اداء التفتيح إلي (20%). ويتم تطبيق التفتيح في مناطق الاضاءه الساقطه مباشره علي الموضوع المصور. في النهايه تقوم الفنانه باخضاع الصوره لفتر زياده الحده (Sharpen filter) لزياده حده تفاصيل الصوره.

نتائج البحث : Results

1. التوزيع الإبتكاري للإضاءة بالصور ذات الأنماط الإبداعية ينبع أساساً من أساسيات التوزيع التقيلي.
 2. المعجلات الجرافيكية جزء لا يتجزأ من عملية التصوير الفوتوغرافي الرقمي.
 3. تستطيع المعجلات الرقمية تمكين المصور الفوتوغرافي من إحداث تأثيرات لا تتحقق بهذه الهيئة البصرية التي تمت بها بتوزيع الإضاءة وحده.
 4. استخدام العديد من مصادر الإضاءة ذات التباينات المختلفة بكل من مناطق الشدات المختلفة داخل الصورة الواحدة تعطي الإيحاء باستخدام تقنية المدى الديناميكي العالي.
 5. اتسمت أعمال جرينبرج بعمق الفكره واظهار احساس الكائنات الحيه كالإنسان والحيوان والمعالجه الرقميه لصورها.
 6. أهميه فريق العمل لدى جرينبرج فهناك مدير فني و منسق ازياء و منتج فني و مصمم جرافيكى يعلمون جميعا لخلق الصورة النهائية وإبداعها

النحویات Recommendations

في ختام البحث يوصي الباحث بالآتي:

- ضرورة حث الفتوغرافيين على دراسة أعمال جرينبرج لرفع المستوى الابداعي لديهم عند تصوير الاشخاص
 - ضرورة الاهتمام بنمط جرينبرج ضمن أهم الأنماط الفنية التي يدرسها الطلاب بالتصوير الفنی بقسم الفتوغرافيا والسينما والتليفزيون.
 - على الجهات المعنية بدراسة الفتوغرافيا الاهتمام بالأنماط الإبداعية للصور الفتوغرافية ودرجات تذوقها لكونها مopotas في عالم الأزياء.
 - الاهتمام بتدريس عمليات المعالجة الجرافيكية كأحدى مراحل انتاج الفتوغرافيا الحديثة والمعاصرة.

المراجع : References

1. Hunter, Fill. And Fuqua, Paul. Light Science and Magic, Focal Press, 2nd Edition, 2008
 2. Hicks and Schutz, "Special Effects: A Guide to professional lighting Techniques", Roto Vision SA, 1995
 3. <https://expertphotography.com/guide-to-composition/>
 4. <https://www.jillgreenberg.com>
 5. www.neilvn.com/tangents/portrait-headshot-photography-studio-lighting-evelighter/

ويعتبر هذا النمط من أكثر أنماط الإضاءة تعقيداً وذلك لكثره المصادر الضوئية المستخدمة الأمر الذي يتطلب حرفية في التحكم في نسب إضاءة تلك المصادر جميعاً، وقد يتولد لدى متلقى الصورة إيجاده بأن هذا النمط من الإضاءة يعتمد على تقنية المدى الديناميكي العالى، إلا أنه وفي حقيقة الأمر ليس هذا هو واقع الحال ذلك لأن إتجاهات الإضاءة منتشرة ومشتتة وذلك لتنوع مصادر الإضاءة المستخدمة فعنها ما يضيء مناطق الأضالل والتظليل الناتجة من المصادر الضوئية.

تعتبر الصور المنتجة عن ذلك النمط ذات تباين منخفض بالرغم من استخدام مصادر إضاءة ذات تباين عالي وذلك الإيحاء ناتج عن تنوير مناطق الظل والظلال نتيجة استخدام العديد من مصادر الإضاءة المنتشرة.



شكل (21): صورتين لنفس الموديل قبل وبعد المعالجة الجرافيكية

-6-2-4 المعالجات

اما عن المعالجه الرقميه للحصول علي ذلك النمط فهي تعتبر من النوع المعقّد فهي تعتمد على معالجه الشخص المصور ومعالجه الخلفيه ايضاً فولاً بنقوم بتعيين وجه الشخص المصور باستخدام ادوات التعيين ببرنامجه الفوتوشوب مثل الدا (Clone Stamp) وبعد ذلك نقوم بفصل الشخص او الموضوع المصور عن الخلفيه الاساسيه. وبعد تحديد الموضوع المصور يجب خلق طبقه جديده (New Layer) وادراجها تحت طبقه الموضوع المصور الذي تم تحديده. ثم يتم استخدام اداه التدرج اللوني (Gradient Tool) الموضوعه في صندوق الادوات، ويتم اختيار داخل اداه التدرج (foreground to background) ويتم تحديد اللوان المراد استخدامهم في الخلفيه (يفضل استخدام اللون الابيض مع اي لون

آخر لإعطاء إيحاء الهالة الضوئية في خلفيه الموضوع المصور .
بعد اختار اللونان المكونان للخلفيه يتم النقر على (Image)
ومن ثم (Mode) واختيار (Lab Color) وذلك لإضفاء جو من
الواقعيه وتنعيم حروف التدرج اللوني لإعطاء الإيهام بأن ذلك هو
تأثير مصدر إضاءه وليس من المعالجه الرقيمه ويتم علي ضغط
على (Merge) لدمج الخلفيه مع الموضوع المصور .

ويأتي الان دور المعالجه الرقميه للصوره ككل: يتم اختيار القنوات (Channels) والنقر على الاستضاءه (Lightness) ثم يتم استخدام اداه الحرق (Burn Tool) و يتم اختيار في مدي الاداه (range of the burning tool) أداء الظلال (shadows) ويتم تقليل تعريض اداء الحرق إلى (15%). و يتم تطبيق الحرق على مناطق الظلال في الصوره. ثم يتم استخدام اداه النقفيت (dodge tool) و يتم اختيار في مدي الاداه (range of the dodge tool)